



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 157 del 06/03/2020**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO OCCORRENTI ALL'ASL CITTA' DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.**

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

**RIFERIMENTI INFORMATICI:**

- DEL\_615931.pdf.p7m

C898FA2EF71B5E3164BF1F360944FD0DDA7F1693FC32D0B232874C818B0BABBDB4583E706FDD3ED99A325815CF749451D730F797A9FC82AD2D2771DD90FC386D

- verbale 06\_11.pdf

8B633C2D3E7551A5FAAEBFC3F368299520886F8B5B829CDCD87E754115E4D8320EC13F9E4314F75D6BCC4F698DCE18C64299403751C24C42044CE67530E88ECF

- verbale C.T..pdf

C3221EE0C22D6323F17AAD100C55DA7C1D9132A3209240251A7DF970FF35623B787296361248C3381DA692CB633F6D8BCDB97A62C54449ADB0D0D84C95DB0FC5

- VERBALE 18\_02.pdf

C82E47DC3383B04DB4D308563768B29E98A4868B49A2B998BE9D73BCEE15EB46676FC422172C8648C48F3A12500CF7F79C76FA32BB4D110956628EA748E4784F

## *Sistema Sanitario Regionale del Piemonte*



*Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano*

- OFFERTA\_LOTTO1\_BD.pdf

362BF39D7A87AA097E73368207593038AD0E82E79E957853B984BF8412105F42129901B7FCF36DB91CD20B  
D66F8504B2D09B859C7102939FF38235FED30EAA3B

- OFFERTA\_LOTTO2\_VACUTESTKIMA.pdf

1F6FC95B7A88BCFFA0B29950E9D8AF2981965125EC5572FE2B0FAB1233DB0D095DEF841DCDDC27E1D0F91  
562BF7EFEB95E836BFB3A9FA5AC6BD6D3821445CD89

- OFFERTA\_LOTTO\_3\_BD.pdf

4807975FED0EF8861C1E27DE70D3341E1E9D902FADD67FEE7ADDBC05F802791BF789DE447566F1A73CE87  
32DAFDFA080B2B045436A4C06D626DD1275A17103E3

- OFFERTA\_LOTTO\_4\_bd.pdf

819FA6826AD9AAE895141C46848B064FE67A4EF4CD145EB2FAACAB052B065D85AC1707A95778FE19E44DC  
AD9C9917C89F3F37E68968D4EA6EAADD4BAF17265D4

- OFFERTA\_LOTTO5\_DBA.pdf

673D790B8191D0677C94C65C625E068088A15B827C1D736DA96C48013B78DB219ED69B7D81AF1B7AB9C69  
AE7EC8CDE43D4351D29205F69650FE2B1C9DB878460

- OFFERTA\_LOTTO\_6\_BD.pdf

B1D1081FC97E879D931AEB02C0E99E9293955AB6A8B28ACC7369ABB0D9E8D6B92E985BBA79A6D7EE0A94  
B6BAC5ECC2950B845610F992AE8DE7B60697D720369A

- OFFERTA\_LOTTO\_7\_BD.pdf

B9A913C154DC52562A87266195AEF57F9208231C22F7D5756F45E573C7268FEF1009F44445BFB8C094249C  
F8E646D73421C60C04FCC15CCF5ECCBD8AF30D7BCE

- OFFERTA\_LOTTO\_8\_BD.pdf

DD74790FEA1EE12A8AFD2DF11FE2C212E2AC8BB4C6E64E97A88472D7C5D661186731328306A83A92CA203  
525CB91AE17F9D82A53BA144725BA65B292D4FFC263

- offerta economica LOTTO 9\_GREINER.pdf

DB19DD6AD205D0DAD7025DE6B2FFCD16C15E60126B3478D91AC3A6A4C5697014341C455EA0BF23B09E77  
83F81AFB658C8FF8C51BF296A4AB1DBCED80610AC9E4

- OFFERTA\_LOTTO\_10\_BD.pdf

7E66352DD2ABC031B42980565D6673EA03BC2A97A5DFC8E9854C3790CC149FBA3ED4C8CCF1B176486D29

## *Sistema Sanitario Regionale del Piemonte*



*Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano*

D075930611AA939B65958A1963430871A11A37A99504

- OFFERTA\_LOTTO\_11\_BD.pdf

3E9DB2E089541074FF5AC86D7DCB8612CDA9974E894EC608068A524782552E3ED957CF361800C5497AB14  
FCCC4E2598D4E832A5F70C57F40EFF47AEB022546E3

- 2020\_47.pdf

04D4053615771ABFA593737DB3DD1BA26709150B4DB416C14E80F65D4A78D6EF340BAF512E94D4BF70A5D  
E5953F14164D29DD88E2E1DD1F5BFB8C6A57C7822AA

- 2020\_48.pdf

76005E292589A5B32D96193FDD2ECABF42177A057711C2E11E2FBBA60AD3073680AB73281954C1319849C  
F0968070D74C510C3CA3363A46B1AA01F86A552EA68

- 2020\_50.pdf

073C92A91D2AD3866F2C85D23BBBD8C2981783396B34F985E0B4D61E3C7E5EA33274A5ACFE154C9D3A869  
2BD6A9FCB85160460DC9BC5515FECBDA843B6D0B5D5

- verbale\_27\_09.pdf

E2113EC2BB1F7812A31E4DDF2E257872AAAFE7941FE4C98014B6BAD01D723E5F5FEAC4AFE46F43487C6D3  
765DBA8F554A427353A9D9A05C7DE9A46F09F745179

## Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO OCCORRENTI ALL'ASL CITTA' DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL' ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.

Struttura proponente: Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti

Il Responsabile del Procedimento  
ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241  
Dott. Michele Golzio

Supporto Ammvo al RUP  
Luisella Derni

Il Dirigente Responsabile  
della struttura proponente

Dott. AMPRINO CLAUDIO

### Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2020	1/175	03100164	Euro 98.000,00

Struttura titolare della spesa S.C. Farmacia Ospedaliera

Dott.ssa Daniela Ielo

### PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa RITA BENEDETTA VENEZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Direttore Sanitario

Dr. ROBERTO ARIONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Claudio Baccon**

- Vista la D.G.R. n. 37-7021 del 08/06/2018 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 11/07/2019 con la quale veniva indetta la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura di provette per prelievo sottovuoto, sistemi di prelievo in sicurezza e materiali di laboratorio occorrenti all'ASL Citta' di Torino, all'ASLTO 3, all'Ordine Mauriziano di Torino e all'AOU San Luigi Gonzaga per una durata contrattuale di mesi 24 più opzione rinnovo per ulteriori 24 mesi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Dato atto che con la summenzionata Deliberazione venivano approvati il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico, gli allegati amministrativi e tecnici, i Bandi integrali di gara (versioni da pubblicare sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.) e l'estratto del Bando integrale;
- Atteso che, ai sensi di legge, il bando integrale di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 15/07/2019 e pubblicato in data 17/07/2019 con registrazione n. 2019/S 136-334636, l'estratto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 84 del 19/07/2019, sul quotidiano nazionale "Aste e appalti pubblici" del 22/07/2019, sull'Osservatorio Regionale in data 17/07/2019, mentre l'estratto del Bando integrale veniva pubblicato su "Il Messaggero ed. nazionale", su "Luna Nuova" e su "Il Corriere di Chieri" in data 26/07/2019, altresì, che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica regionale denominata "SINTEL" : [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) in data 16/07/2019, mentre l'avviso di gara è stato pubblicato sul sito aziendale [www.sanluigi.piemonte.it](http://www.sanluigi.piemonte.it), in data 17/07/2019 ;
- Dato atto che la scadenza per la presentazione delle offerte veniva stabilita per le ore 17:00 del giorno 26/09/2019 e la data della seduta pubblica veniva fissata per il giorno 27/09/2019 alle ore 09,30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- Preso atto che alla scadenza delle offerte, in data 26/09/2019, la piattaforma telematica SINTEL ha evidenziato i seguenti partecipanti per i lotti di seguito evidenziati:
  1. BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A (lotti 1-3-4-6-7-8-10-11)
  2. DBA ITALIA srl (lotto 5)
  3. GREINER BIO-ONE ITALIA srl (lotti 1-2-3-4-6-8-9-11)
  4. PRO LAB srl (lotto 1)
  5. VACUTEST KIMA srl (lotto 2)
- Preso atto che in data 27/09/2019, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, si è svolta la prima seduta pubblica in cui il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa telematica, trasmessa dai soggetti offerenti, come risulta dal verbale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1);
- Dato atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Richiamata la Determinazione n. 469 del 15/10/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara in oggetto;

- Preso atto che in data 22/10/2019 sono state comunicate a tutti i concorrenti tramite la piattaforma telematica "Sintel" ed ai componenti della Commissione Giudicatrice, tramite e-mail, le informazioni per la convocazione della seduta pubblica per il giorno 06/11/2019, relativa all'apertura telematica delle offerte tecniche ed alla trasmissione delle medesime, alla medesima Commissione.

- Preso atto che, nella seconda seduta pubblica, con verbale del 06/11/2019, allegato al presente provvedimento (Allegato n. 2), si è proceduto all'apertura delle offerte tecniche delle ditte ammesse e nel contempo si è proceduto alla trasmissione della documentazione tecnica al Presidente della Commissione Giudicatrice, per le valutazioni di competenza da effettuarsi in seduta riservata;

- Acquisiti i verbali (Allegato n. 3), relativi ai lavori di valutazione della Commissione Giudicatrice, dai quali si evince il punteggio qualitativo assegnato lotto per lotto ad ogni singolo concorrente;

- Preso atto che con mail del 03/02/2020, inviata alla Commissione Giudicatrice e alle ditte concorrenti ammesse, è stata convocata la terza seduta pubblica per il giorno 18/02/2020 alle ore 10,00 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell' AOU San Luigi Gonzaga ;

- Preso atto che nella seduta pubblica del 18/02/2020 si è proceduto:

- alla lettura dei verbali della Commissione Giudicatrice e del punteggio assegnato per gli elementi qualitativi e al conseguente inserimento del punteggio di qualità, sulla piattaforma telematica SINTEL;
- all'apertura telematica delle offerte economiche delle Società Concorrenti ammesse ed alla lettura dei prezzi offerti;
- alla formulazione del punteggio prezzo e visualizzazione della relativa graduatoria provvisoria, per i lotti in argomento, come evidenziato nel verbale di apertura economica, del 18/02/2020, (Allegato n. 4) da cui ne derivano i seguenti soggetti aggiudicatari:

- LOTTO 1 – Provette sottovuoto in plastica per prelievo ematico e sistemi di prelievo - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a;

- LOTTO 2 – Contenitori e materiali per trasferimento urine - Ditta Vacutest Kima srl

- LOTTO 3 - Provette EDTA - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- LOTTO 4 – Provette litio eparina - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- LOTTO 5 - Provette CPT - Ditta DBA Italia srl

- LOTTO 6 – provette con ACD Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- LOTTO 7 – Provette coagulazione con sodio citrato - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- LOTTO 8 – Provette senza additivi - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- LOTTO 9 - Provette per glucosio - Ditta Greiner Bio-One Italia Srl

- LOTTO 10 – Provette att. Coagulazione - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- LOTTO 11 – Provette pediatriche - Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a

- Dato atto che sono state avviate le verifiche - in capo alle Società aggiudicatrici dei singoli lotti - del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le verifiche per l'acquisizione della comunicazione antimafia, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'efficacia del contratto;

- Dato atto, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura biennale, in argomento, ammonta complessivamente ad € 2.855.728,00 (iva esclusa), pari ad euro 1.427.864,00 (IVA esclusa) così di seguito ripartita :

	AZIENDE SANITARIE	IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE (IVA escl)	CIG DA DERIVARE
LOTTO 1	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 202.627,00	793499335F
	ASL TO 3	€ 755.252,50	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 906.375,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 515.120,00	
LOTTO 2	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 29.110,00	79349965D8
	ASL TO 3	€ 198.560,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 125.835,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 67.305,000	
LOTTO 3	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 900,00	793499877E
	ASL TO 3	€ 1.800,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 2.700,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	0	
LOTTO 4	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 2.700,00	7935000924
	ASL TO 3	0	
	ASL CITTA' DI TORINO	0	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	0	

	AZIENDE SANITARIE	IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE (IVA escl)	CIG DA DERIVARE
LOTTO 5	AOU SAN LUIGI GONZAGA	0	79350019F7
	ASL TO 3	0	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 12.600,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	0	
LOTTO 6	AOU SAN LUIGI GONZAGA	0	7935002ACA
	ASL TO 3	€ 720,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	0	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	0	
LOTTO 7	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 1.032,00	7935005D43
	ASL TO 3	0	
	ASL CITTA' DI TORINO	0	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 129,000	
LOTTO 8	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 400,00	7935006E16
	ASL TO 3	€ 960,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 1.280,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 400,00	
LOTTO 9	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 700,00	7935007EE9
	ASL TO 3	€ 875,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 1.750,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 525,00	

	AZIENDE SANITARIE	IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE (IVA escl)	CIG DA DERIVARE
LOTTO 10	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 4.050,00	7935008FBC
	ASL TO 3	€ 1.350,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 1.350,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 450,00	
LOTTO 11	AOU SAN LUIGI GONZAGA	0	7935010167
	ASL TO 3	€ 9.795,00	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 3.870,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 5.207,50	
<b>TOTALE BIENNIO COMPLESSIVO</b>	AOU SAN LUIGI GONZAGA	€ 241.519,00	
	ASL TO 3	€ 969.312,50	
	ASL CITTA' DI TORINO	€ 1.055.760,00	
	A.O. ORDINE MAURIZIANO	€ 589.136,50	

- Preso atto che, il lotto nr. 5 “Provette CPT”, lotto 6 “Provette con ACD” e lotto 11 “Provette Pediatriche” non sono di interesse dell’AOU San Luigi Gonzaga;

- Richiamata la determinazione nr. 512 del 07/11/2019 con la quale si prorogava la procedura in essere sino al 30/06/2020, con riserva di revoca anticipata, qualora intervenisse l’aggiudicazione della gara a procedura di gara aperta, indetta con deliberazione nr. 397 del 11/07/2019;

- Ritenuto di avvalersi della facoltà di recesso anticipato della procedura di proroga in essere, con inizio della nuova fornitura a far tempo dal 01/05/2020;

- Dato atto che, limitatamente ai fabbisogni dell’AOU San Luigi Gonzaga, la spesa per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, per un periodo di 24 mesi, ammonta complessivamente ad Euro 241.519,00 ( IVA esclusa) pari ad euro 294.653,18 (IVA inclusa) alle condizioni indicate nelle offerte economiche delle ditte risultate aggiudicatariе – lotto per lotto - allegate al presente provvedimento, (Allegati da nr. 5 a nr. 15) ed alle schede informatiche 2020/47-48-50 (All. da 16 a 18);

- Ritenuto di nominare – per l’AOU San Luigi Gonzaga - quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- Dato atto che, successivamente all’aggiudicazione, ogni singola Azienda Sanitaria coinvolta, provvederà in modo autonomo a tutti gli adempimenti discendenti dalla procedura in argomento;
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della Struttura Proponente che la sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

Per quanto considerato e ritenuto

### **DELIBERA**

1) di aggiudicare la procedura di gara aperta - svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale denominata “SINTEL”, messa a disposizione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti spa” (ARIA S.p.A.), della Regione Lombardia - per l’affidamento della fornitura di provette per prelievo sottovuoto, sistemi di prelievo in sicurezza e materiali di laboratorio occorrenti all’ASL Citta’ di Torino, all’ASL TO 3, all’Ordine Mauriziano di Torino e all’AOU San Luigi Gonzaga per una durata contrattuale di mesi 24 più opzione rinnovo per ulteriori 24 mesi, alle Società di seguito elencate, in esito al verbale delle operazioni di gara, redatto in data 18/02/2020, (Allegato n. 4) ed alle condizioni economiche di cui alle offerte ( Allegati da 5 a 15), come di seguito riepilogato:

**- Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A – P.IVA 00803890151**

LOTTO 1 – Provette sottovuoto in plastica per prelievo ematico e sistemi di prelievo

LOTTO 3 - Provette EDTA

LOTTO 4 – Provette litio eparina

LOTTO 6 – Provette con ACD

LOTTO 7 – Provette coagulazione con sodio citrato

LOTTO 8 – Provette senza additivi

LOTTO 10 – Provette att. Coagulazione

LOTTO 11 – Provette pediatriche

Valore complessivo Euro 2.950.530,96 IVA inclusa

**- Ditta Vacutest Kima srl – P.IVA 03450130285:**

LOTTO 2 – Contenitori e materiali per trasferimento urine

Valore complessivo Euro 513.388,20 IVA inclusa

**- Ditta DBA Italia srl - P.IVA 07484470153**

LOTTO 5 – Provette CPT

Valore complessivo Euro 15.372,00 IVA inclusa

**- Ditta Greiner Bio-One Italia Srl – P.IVA 09508180966:**

LOTTO 9 - Provette per glucosio

Valore complessivo Euro 4.697,00 IVA inclusa

2) di aggiudicare - per la sola AOU San Luigi Gonzaga - la procedura per la fornitura in argomento, per una spesa complessiva presunta per mesi 24 di Euro 294.653,18 (iva inclusa) così riassunta:

- LOTTO 1 – 3 - 4 -7- 8 – 10 – Ditta Becton Dickinson Italia s.p.a – Scheda Oliamm 2020/47  
Totale complessivo biennale Euro 258.284,98 IVA inclusa
- LOTTO 2 – Contenitori e materiali per trasferimento urine - Ditta Vacutest Kima srl - Scheda Oliamm 2020/48 -Totale complessivo biennale Euro 35.514,20 IVA inclusa
- LOTTO 9 - Provette per glucosio - Ditta Greiner Bio-One Italia Srl - Scheda Oliamm 2020/50 - Totale complessivo biennale Euro 854,00 IVA inclusa

3) di registrare - per l'AOU San Luigi Gonzaga per l'anno 2020 - la somma presunta di Euro 98.000,00 (IVA inclusa) sul Conto 03100164 nei limiti autorizzativi alla spesa per l'anno in corso, registrazione contabile n. 2020/1/175 di competenza della S.C. Farmacia Ospedaliera;

4) di demandare alla S.C. Farmacia Ospedaliera la registrazione della rimanente somma a carico dei Bilanci di competenza;

5) di demandare ad ogni singola Azienda Sanitaria coinvolta – qualora di interesse – tutti gli adempimenti discendenti dalla rinnovazione in argomento;

6) di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), per l'AOU San Luigi Gonzaga, il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;

7) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale, della verifica relativa alle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di quella relativa alla stipula dei relativi contratti, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 80/2016 nonché all'esito della comunicazione antimafia;

8) di dare atto che il contratto sarà stipulato decorso il termine di trentacinque giorni (c.d. "stand still") dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e comunque entro il termine di sessanta giorni dalla data di efficacia dell'affidamento;

9) di dare atto che sono a carico delle Società affidatarie, secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara, come disposto dall'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa al contratto, così di seguito ripartite:

- Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A € 379,60 .=(I.V.A. inclusa);
- Ditta Vacutest Kima srl € 65,60 .=(I.V.A. inclusa);

10) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 28 co. 2, della L.R. 10/95, al fine di procedere alla stipulazione contrattuale;

12) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. CLAUDIO BACCON

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Verbale seduta del 27/09/2019
2. Verbale seduta del 06/11/2019
3. Verbali Commissione Tecnica
4. Verbale seduta del 18/02/2020
5. Offerta economica lotto 1 ditta Becton Dickinson
6. Offerta economica lotto 2 ditta Vacutest Kima
7. Offerta economica lotto 3 ditta Becton Dickinson
8. Offerta economica lotto 4 ditta Becton Dickinson
9. Offerta economica lotto 5 ditta DBA Italia
10. Offerta economica lotto 6 ditta Becton Dickinson
11. Offerta economica lotto 7 ditta Becton Dickinson
12. Offerta economica lotto 8 ditta Becton Dickinson
13. Offerta economica lotto 9 ditta Greiner Bio-One
14. Offerta economica lotto 10 ditta Becton Dickinson
15. Offerta economica lotto 11 ditta Becton Dickinson
16. Scheda Oliamm 2020\_47
17. Scheda Oliamm 2020\_48
18. Scheda Oliamm 2020\_50



**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA**  
**1° SEDUTA PUBBLICA DEL 27/09/2019**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO OCCORRENTI ALL’ASL CITTÀ DI TORINO, ALL’ASL TO3, ALL’ORDINE MAURIZIANO E ALL’AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI MESI 24.

GARA SIMOG N. 7458322  
GARA IN MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
ID SINTEL N. 113200001

La procedura in oggetto - ai sensi degli Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) e Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - è svolta per via telematica, tramite la piattaforma per l’E-Procurement, messa a disposizione dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa) di Regione Lombardia, denominata Sintel.

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 09,30 in Orbassano, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’ A.O.U. San Luigi Gonzaga, si è riunito il Seggio di gara per procedere all’apertura telematica delle offerte amministrative pervenute, relative alla procedura di gara in oggetto.

Il Seggio di gara è così composto:

- Dott. Claudio Amprino, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della procedura gara;
- Dott. Michele Golzio, Referente della S.C. Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga;
- Supporto amm.vo al RUP Luisella Derni, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior della S.C. Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga;

Sono presenti i seguenti Rappresentanti dei soggetti offerenti:

Società	Nominativo	Documento Identità	Comune
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	MOTTA Fabio	C.I. AT 9344693	Sesto S. Giovanni (MI)
PRO LAB srl	TOMAT Matteo	C.I. CA89256FA	Aiello del Friuli (UD)



#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 11/07/2019 veniva indetta la procedura di gara aperta ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la l'affidamento della fornitura di provette per prelievo sottovuoto, sistemi di prelievo in sicurezza e materiale di laboratorio occorrente all'ASL Citta' di Torino, all'ASL TO 3, all' Ordine Mauriziano Di Torino e all' AOU San Luigi Gonzaga, per un periodo di mesi 24, con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 24;
- con la summenzionata Deliberazione venivano approvati il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico, gli allegati amministrativi ed il Bando integrale di gara ( GUUE);
- ai sensi di legge, il bando integrale di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data e pubblicato il 17/07/2019 con n. 2019/S 136-334636, sulla GURI n. 84 in data 19/07/2019, sull'Osservatorio Regionale in data 17/07/2019, sul quotidiano Aste e Appalti in data 22/07/2019 mentre l'estratto del bando di gara veniva pubblicato su " Il Messaggero ed. nazionale", su " Luna Nuova" e su " Il Corriere di Chieri" in data 26/07/2019;
- la scadenza per la presentazione delle offerte telematiche veniva stabilita per le ore 17:00 del giorno 26/09/2019 e la data della seduta pubblica veniva fissata per il giorno 27/09/2019 alle ore 09,30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- gli atti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica regionale denominata SINTEL: [www.sintel.regione.lombardia.it](http://www.sintel.regione.lombardia.it) in data 16/07/2019;
- l'avviso di gara è stato pubblicato sul sito aziendale [www.sanluigi.piemonte.it](http://www.sanluigi.piemonte.it) in data 17/07/2019;
- sulla piattaforma regionale SINTEL sono stati pubblicati i riscontri alle richieste dei chiarimenti pervenuti;
- l'importo complessivo – dei lotti oggetto di gara - per la durata contrattuale di mesi 24 più l'eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi risulta essere di euro 7.135.898,00(Iva esclusa);
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – per singolo lotto - ai sensi dell'art. 95 comma 2) del Codice.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dott. Michele Golzio, delegato dal Presidente del seggio di gara, dichiara aperta la seduta e rende noto che nel termine previsto della scadenza delle offerte, alle ore 17,00 del 26/09/2019, la piattaforma telematica SINTEL ha evidenziato i seguenti partecipanti:





1. BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A (lotti 1-3-4-6-7-8-10-11)
2. DBA ITALIA srl (lotto 5)
3. GREINER BIO-ONE ITALIA srl (lotti 1-2-3-4-6-8-9-11)
4. PRO LAB srl (lotto 1)
5. VACUTEST KIMA srl (lotto 2)

Il Seggio di gara procede, per i soggetti offerenti :

- all'apertura telematica delle buste amministrative pervenute;
- alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta;
- all'ammissione delle Società con regolare documentazione amministrativa.

Le Ditte offerenti vengono dichiarate ammesse alla fase successiva della gara, essendo la documentazione prodotta, risultata regolare e completa.

Si prende atto che :

- la piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge;
- ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:
  - è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
  - si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
- il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591
- le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del D. Lgs.  
• 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione

Le operazioni di gara vengono concluse e, non essendoci altro da rilevare, la seduta viene chiusa alle ore 10,20.



Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano

Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano TORINO  
Centralino tel.+39 011.90261 – fax +39 011.9026602  
e-mail: [urp@sanluigi.piemonte.it](mailto:urp@sanluigi.piemonte.it)  
Cod. Fisc 95501020010 – P.I. 02698540016

Il presente verbale è costituito da n. 4 pagine e da n. 1 allegato

Fatto, letto e sottoscritto

Orbassano, 27/09/2019

Il RUP della gara  
Dott. Claudio Amprino

Il Referente della Funzione Approvvigionamenti  
Dott. Michele Golzio

Supporto Amm.vo al RUP  
Luisella Derni

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + EVENTUALE OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI - GARA SINTEL NR. 113200001						
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	DITTA DBA ITALIA srl	DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	DITTA VACUTEST KIMA srl	DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl	DITTA PRO LAB srl	
1) Domanda di partecipazione	SI	SI	SI	SI	SI	
2) DGUE	SI	SI	SI	SI	SI	
3) ALL. B	SI	SI	SI	SI	SI	
4) PASSO OE	SI	SI	SI	SI	SI	
6) Deposito cauzionale : lotto 1 lotto 2 Euro 56.439,38 (riduz.50% euro 28.219,69) Euro 13.323,00 ( riduz.50% euro 6.661,50)	non richiesto	SI	SI	SI	SI	
7) dichiarazione Fidejussore	non richiesto	SI	SI	SI	SI	
8) Patto di Integrità	SI	SI	SI	SI	SI	
9) Versamento ANAC LOTTO 1 Euro 200,00 LOTTO 2 Euro 140,00	non richiesto	SI	SI	SI	SI	
10) Segreti Commerciali	SI	SI	SI	SI	SI	
LOTTI PER I QUALI PARTECIPA	5	1-3-4-6-7-8-10-11	2	1-2-3-4-6-8-9-11	1	
AMMISSIONE	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	



VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  
SEDUTA PUBBLICA DEL 06/11/2019  
APERTURA OFFERTE TECNICHE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA SIMOG N. 7458322  
GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
ID SINTEL N. 113200001

L'anno 2019 il giorno 06 novembre alle ore 9,30 in Orbassano, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche della procedura di gara in oggetto.

Conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa, viene richiesta la partecipazione della Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica relativa all'apertura delle offerte tecniche.

I componenti della Commissione Giudicatrice della presente gara, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, risultano tutti presenti, così di seguito elencati:

nome	qualifica	
Dott.ssa Caldano Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra Gentile Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia – AOU San Luigi Gonzaga	Componente
Dott.ssa Montaruli Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. Gaido Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa Segretario Mariarosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente



Sono presenti i seguenti Funzionari:

- Il RUP della gara Dott. Amprino Claudio;
- Il Referente della Funzione Approvvigionamenti Dott. Golzio Michele;
- Il supporto amm.vo al RUP Sig.ra Dorni Luisella in qualità di segretario verbalizzante;

risultano inoltre presenti, nella sala riunioni, i rappresentanti dei soggetti offerenti, così di seguito indicati:

NOMINATIVO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO	DI	SOCIETA'
Motta Fabio	C.I. AT9344693		BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A
Benetazzo Ramon	C.I. AX5535252		VACUTEST KIMA srl
Chiesa Marco	C.I. AS1830222		DBA ITALIA srl
Franzosi Giorgio	C.I. AU2307575		GREINER BIO-ONE ITALIA srl

Nella presente seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche telematiche delle ditte ammesse ed al termine, la Commissione proseguirà - in seduta riservata - all'avvio dei lavori per l'esame delle stesse al fine della formulazione del punteggio qualitativo.

PREMESSO CHE

- con riferimento alla procedura in oggetto, entro i termini di scadenza previsti per il giorno 26/09/2019 alle ore 17,00, la piattaforma telematica SINTEL ha evidenziato i seguenti partecipanti:
  - BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A
  - DBA ITALIA srl
  - GREINER BIO-ONE ITALIA srl
  - PRO LAB srl
  - VACUTEST KIMA srl
- in data 27/09/2019 alle ore 09,30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura telematica delle offerte amministrative pervenute, per le quali, è stata verificata la regolarità e la completezza;
- in data 22/10/2019 sono state inviate - a tutti i soggetti offerenti - con PEC (nota prot. nr. 14961 del 22/10/2019) e mediante la sezione delle comunicazioni telematiche della piattaforma denominata SINTEL, inoltre con e-mail alla Commissione Giudicatrice (prot. nr. 14957 del 22/10/2019), le informazioni per la convocazione della presente seduta pubblica, relativa all'apertura delle offerte tecniche ed alla trasmissione delle medesime, alla stessa Commissione.



TUTTO CIO' PREMESSO

Il Referente della Funzione Approvvigionamenti, delegato dal Presidente del seggio di gara, procede per ogni soggetto offerente, all'apertura telematica delle offerte tecniche pervenute.

Essendo risultata completa e regolare la documentazione, di cui trattasi, il Presidente del seggio di gara, dichiara l'ammissione di tutti i soggetti partecipanti alla fase successiva della procedura.

Al termine delle operazioni vengono chiusi i lavori della seduta pubblica ed al Presidente della Commissione Giudicatrice viene trasmessa la documentazione tecnica della presente procedura di gara, per le valutazioni in seduta riservata.

Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine

La seduta di gara viene chiusa alle ore 10:20.


Orbassano li 06/11/2019

Fatto, letto e sottoscritto


Dott.ssa Caldano Marzia

  
\_\_\_\_\_

Sig.ra Gentile Cristina

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Montaruli Barbara

  
\_\_\_\_\_


Dott. Gaido Flavio

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Segretario Mariarosa

  
\_\_\_\_\_

Dott. Amprino Claudio

  
\_\_\_\_\_

Dott. Golzio Michele

  
\_\_\_\_\_

Sig.ra Luisella Derni

  
\_\_\_\_\_





VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
N. ID SINTEL N. 113200001

### 1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 06/11/2019 alle ore 13,30, a conclusione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche della procedura di gara in oggetto, si è riunita presso i locali del Magazzino S.C. Farmacia, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche dei soggetti concorrenti ammessi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, così composta:

nome	qualifica	
Dott.ssa CALDANO Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra GENTILE Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia – AOU San Luigi Gonzaga	Componente
Dott.ssa MONTARULI Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. GAIDO Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa SEGRETARIO Marianosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente

Alla Commissione Giudicatrice vengono esposte le cause ostative per la partecipazione ai lavori di valutazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed i presenti confermano la non sussistenza di tali fattispecie.

Vengono successivamente illustrati i contenuti degli atti di gara, i chiarimenti pubblicati ed il criterio di aggiudicazione.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – lotto per lotto - ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione procederà in particolare alla valutazione ed al confronto del contenuto delle offerte con i seguenti criteri e relativi punteggi numerici, già esplicitati nel disciplinare di gara.



L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base dei seguenti parametri:  
punteggio massimo:

- Offerta tecnica	Punteggio massimo	70
- Offerta economica	Punteggio massimo	30
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

osservando i seguenti criteri così come esplicitati all'art. Del Disciplinare di Gara.

### Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

### **Lotto 1 PROVETTE SOTTOVUOTO PER PRELIEVO EMATICO e SISTEMI DI PRELIEVO: AGHI CAMICIE ED ADATTATORI.**

- Uniformità del colore del tappo desumibile da campionatura : **punti 6**
- documentazione, preferibilmente indipendente, attestante idoneità dell'invio a mezzo posta pneumatica: **punti 8**
- Provette per coagulazione a doppia parete desumibile da campionatura e documentazione tecnica fornita : **punti 8**
- Evidenze documentali a supporto della compatibilità delle provette offerte con i sistemi pre-analitici in uso nei laboratori: **punti 8**
- Tipologia di imballo e confezionamento con supporto rigido che consente la posizione verticale delle provette e l'individuazione del colore del tappo. Presenza sul lato esterno della confezione dell'etichetta riportante i parametri : di lotto, codice prodotto, scadenza, indicazione di conservazione desumibile da campionatura : **punti 2**
- Presenza indicatore riempimento desumibile da campionatura : **punti 3**
- Caratteristiche del corso di formazione presentato : Contenuti. Ore di intervento sul campo, modalità di somministrazione, tipologia e numero di professionalità coinvolte, materiale grafico a supporto dei prelevatori – Fornire referenze dei corsi ultimi 5 anni : **punti 5**
- Qualità del supporto tecnico. Formazione ECM: programma formativo proposto e supporto al monitoraggio e miglioramento continuo dei processi di laboratorio. Fornire referenze : **punti 10**
- Modalità dell' apertura/chiusura delle provette con particolare riguardo alla sicurezza desumibile da campionatura: **punti 4**
- effetto memoria dei tubi di raccordo dell'ago a farfalla desumibile da campionatura:



---

**punti 3**

- sistemi di sicurezza presenti atti ad evitare punture accidentali (efficacia, facilità d'uso) con allegata documentazione e desumibile da campionatura : **punti 5**
- controllo visivo di corretto accesso in vena con pre-camera di visualizzazione, praticità di visione per sistema di sicurezza ago multiplo + camicia holder preassemblato desumibile da campionatura: **punti 4**
- Caratteristiche di duttilità all'uso degli aghi a farfalla (atraumaticità, facilità di inserimento nei tessuti, semplicità di gestione, morbidity delle alette e dimensioni delle ali) desumibile da campionatura : **punti 2**
- Calibro del lume interno degli aghi offerti (standard, sottile, extrasottile) con riferimento alle norme ISO 9626-2017 ( deve essere fornita documentazione tecnica): **punti 2**

**TOTALE PUNTI 70**

**LOTTO 2 CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE**

- Disponibilità di colori alternativi del tappo del contenitore da 60/120ml con sonda integrata desumibile da campionatura : **punti 5**
- Tenuta stagna della chiusura delle provette e dei contenitori desumibile da campionatura: **punti 10**
- Completezza della documentazione tecnica (scheda tecnica e disponibilità di cartellonistica informativa per i reparti): **punti 5**
- Documentazione, attestante l'idoneità delle provette all'invio a mezzo di posta pneumatica (autocertificazione): **punti 10**
- Evidenze documentali a supporto della compatibilità delle provette offerte con i sistemi pre-analitici in uso nei laboratori: **punti 5**
- Tipologia di imballo e confezionamento  
Presenza sul lato esterno della confezione dell'etichetta riportante i parametri : di lotto, codice prodotto, scadenza, indicazione di conservazione: **punti 5**
- Gamma di colori disponibili per il tappo delle provette, l'assegnazione del punteggio è proporzionale ai colori disponibili a catalogo: **punti 20**
- Presenza del gommino ( valvola) nel contenitore per urocoltura e nelle sonde desumibile da campionatura : **punti 10**



---

## TOTALE PUNTI 70

### LOTTE DA 3 A 10 - PROVETTE SPECIALI

- Completezza della documentazione tecnica ( scheda tecnica, documentazione scientifica e disponibilità di cartellonistica informativa per i reparti): **punti 3**
- Documentazione, preferibilmente indipendente, attestante l' idoneità all'invio a mezzo di posta pneumatica: **punti 10**
- Evidenze documentali a supporto della compatibilità delle provette offerte con i sistemi pre-analitici in uso nei laboratori: **punti 10**
- Tipologia di imballo e confezionamento con supporto rigido che consente la posizione verticale delle provette e l'individuazione del colore del tappo. Presenza sul lato esterno della confezione dell'etichetta riportante i parametri : di lotto, codice prodotto, scadenza, indicazione di conservazione: **punti 10**
- Numero provette presenti nella confezione primaria per la razionalità dei consumi : **punti 10**
- Relazione relativa alle misure adottate dalla ditta produttrice circa la sostenibilità ambientale: **punti 5**
- Caratteristiche del corso di formazione presentato : Contenuti. Ore di intervento sul campo, modalità di somministrazione, tipologia e numero di professionalità coinvolte, materiale grafico a supporto prelevatori: **punti 5**
- Qualità del supporto tecnico. Formazione ECM: programma formativo proposto e supporto al monitoraggio e miglioramento continuo dei processi di laboratorio: **punti 12**
- Modalità dell' apertura/chiusura delle provette con particolare riguardo alla sicurezza: indicare le disponibilità desumibile da campionatura: **punti 5**

## TOTALE PUNTI 70

### LOTTO 11: PROVETTE PEDIATRICHE

- Presenza di supporto per microprovette desumibile da campionatura : **punti 15**
- Tipologia del supporto che consente la gestione del prelievo delle microprovette nella routine costituita da provette per adulti ( il supporto deve consentire di raggiungere le dimensioni 13x75) desumibile da campionatura: **punti 12**



- Volume minimo di riempimento che garantisca rapporto corretto con anticoagulante desumibile da campionatura : **punti 12**
- Tipologia del collettore/guida per la raccolta di sangue capillare desumibile da campionatura : **punti 12**
- Completezza della documentazione tecnica (scheda tecnica, documentazione scientifica e disponibilità di cartellonistica informativa per i reparti): **punti 6**
- Relazione relativa alle misure adottate dalla ditta produttrice circa la sostenibilità ambientale: **punti 6**
- Caratteristiche del corso di formazione presentato :  
Contenuti. Ore di intervento sul campo, modalità di somministrazione, tipologia e numero di professionalità coinvolte, materiale grafico a supporto dei prelevatori: **punti 7**

#### TOTALE PUNTI 70

La valutazione tecnica dei criteri indicati sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a)

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$\sum_n$  = sommatoria

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Al fine di consentire la verifica dell'omogeneità e della coerenza dei giudizi dei componenti della Commissione tecnica, viene definita la seguente griglia dei valori, relativa alle offerte idonee (dotate dei requisiti minimi richiesti):

Giudizio di qualità	coefficiente
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
DISTINTO	0,80
MOLTO BUONO	0,70
BUONO	0,60
SUFFICIENTE	0,50
QUASI SUFFICIENTE	0,40
INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
MOLTO SCARSO	0,10
ASSENTE	0,00



Tutti i coefficienti saranno troncati alla seconda cifra decimale.

La Commissione Aggiudicatrice procederà, quindi, a trasformare i coefficienti assegnati in punteggi definitivi (moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo realizzabile nel parametro in

esame). I punteggi di tutti gli elementi saranno poi sommati fino ad ottenere il punteggio totale attribuito ad ogni concorrente per l'aspetto qualitativo nel suo complesso.

Successivamente, alla ditta che, in sede di valutazione qualitativa complessiva, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 70 punti; i punteggi delle altre ditte saranno riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$y = (Qb*70)/Qo$$

dove:

y = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

Qo = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

Q b = punteggio tecnico-qualitativo assegnato alla ditta considerata

### **Criteri di valutazione dell'offerta economica**

Ultimata la valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche ammesse. All'offerta contenente il prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti e alle altre offerte verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula di proporzionalità inversa di tipo iperbolico:

$$p = pm \times 30/P$$

dove:

p = punteggio da attribuire all'offerta che si sta valutando

pm = prezzo minore offerto

30 = punteggio massimo

P = prezzo offerto dal soggetto candidato oggetto di valutazione.

I punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale.

### **Metodo per il calcolo dei punteggi**

La Commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri. L'aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà presentato l'offerta cui sia stato attribuito punteggio più alto, con riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenterà il maggior punteggio relativamente agli elementi qualitativi.

Qualora anche il punteggio per gli elementi qualitativi dovesse essere uguale, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

In ogni caso la Stazione Appaltante potrà avvalersi dell'art. 95 comma 12 del Codice e non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del



contratto.

La Commissione procede ad una prima verifica – lotto per lotto - della campionatura presentata dalla Ditte offerenti.

La Commissione Giudicatrice concorda che in data 12/11/2019 alle ore 9:00 si riunirà per proseguire la valutazione in argomento.

La seduta si conclude alle ore 12:30.

Il presente verbale è costituito da n. 7 pagine.

Fatto, letto e sottoscritto

Orbassano,

Dott.ssa CALDANO Marzia

  
\_\_\_\_\_

Sig.ra GENTILE Cristina

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa MONTARULI Barbara

  
\_\_\_\_\_

Dott. GAIDO Flavio

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa

  
\_\_\_\_\_

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
N. ID SINTEL N. 113200001

### 2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 12/11/2019 alle ore 9:00 si è riunita presso i locali del Magazzino S.C. Farmacia, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche dei soggetti concorrenti ammessi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, così composta:

nome	qualifica	
Dott.ssa CALDANO Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra GENTILE Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia – AOU San Luigi Gonzaga	Componente
Dott.ssa MONTARULI Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. GAIDO Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente

La Commissione Giudicatrice, a seguito del verbale della riunione di avvio lavori del 06/11/2019, prosegue i lavori per la verifica e per il confronto delle offerte tecniche e precisamente:



- **esamina** i chiarimenti forniti da questa Azienda a seguito dei quesiti formulati dai soggetti concorrenti;
- **verifica** le dichiarazioni di conformità dei prodotti relativi al lotto nr. 1 " Provette sottovuoto per prelievo ematico e sistemi di prelievo".

La Commissione Giudicatrice concorda di riunirsi, per il proseguo dei lavori di valutazione, in data 03/12/2019 alle ore 9:00.

La seduta si conclude alle ore 12:30.

Il presente verbale è costituito da n. 2 pagine.


Fatto, letto e sottoscritto

Orbassano, 12/11/2019

Dott.ssa CALDANO Marzia




Sig.ra GENTILE Cristina




Dott.ssa MONTARULI Barbara



Dott. GAIDO Flavio



Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa



VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
N. ID SINTEL N. 113200001

### 3° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 03/12/2019 alle ore 9:00 si è riunita presso i locali del Magazzino S.C. Farmacia, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche dei soggetti concorrenti ammessi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, così composta:

nome	qualifica	
Dott.ssa CALDANO Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra GENTILE Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia – AOU San Luigi Gonzaga	Componente
Dott.ssa MONTARULI Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. GAIDO Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente

La Commissione Giudicatrice, a seguito del verbale della riunione di prosecuzione lavori del 12/11/2019, continua i lavori per la verifica e per il confronto delle offerte tecniche e della campionatura inviata e precisamente:



- **esamina** la campionatura presentata dalle Ditte Fornitrici (Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl, Pro Lab srl) inerenti il materiale del Lotto nr. **1** **"Provette sottovuoto per prelievo ematico e sistemi di prelievo"** comprendente:
  1. Provetta con litio eparina con separatore di plasma
  2. Provetta con litio eparina
  3. Provetta con attivatore della coagulazione e separatore di siero - dim. 13x100 - vari colori tappo
  4. Provetta con attivatore della coagulazione dim. 13x100 - vari colori tappo
  5. Provetta con attivatore della coagulazione e separatore di siero - clinicamente testata per il monitoraggio farmacologico dim. 13x100
  6. Provetta con attivatore della coagulazione dim. 13x75 - vari colori tappo
  7. Provetta con EDTA K2-K3 dim. 13x75 e 13x100 - vari colori del tappo
  8. Provetta per coagulazione con sodio citrato - 0,109 M dim. 13x75
  9. Provetta con attivatore della coagulazione e separatore di siero - vari colori tappo
  10. Provetta con inibitore di glicolisi e anticoagulante
  11. Camicia monouso per prelievo ematico sottovuoto
  12. Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 21G
  13. Ago retto 21G, 1.1/4 con dispositivo di sicurezza per prelievo multiplo, sterile, monouso, colore verde
  14. Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 21G, raccordo 18-19 cm, sterile, monouso
  15. Ago retto 22G, 1.1/4 con dispositivo di sicurezza per prelievo multiplo, sterile, monouso, colore nero
  16. Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 23G, raccordo 18-19 cm, sterile, monouso
  17. Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 21G e 23G, raccordo 30 cm, sterile, monouso
  18. Adattatore luer per prelievi ematici
  19. Ago retto convenzionale per prelievo veterinario 18G
  20. Ago retto convenzionale per prelievo veterinario 20G
- **verifica** la documentazione relativa al lotto nr. 1 "Provette sottovuoto per prelievo ematico e sistemi di prelievo" inerente le caratteristiche da valutare per l'attribuzione dei punteggi



- **discute** sulle valutazioni della campionatura esaminata da attribuire al lotto nr. 1  
"Provette sottovuoto per prelievo ematico e sistemi di prelievo"

La Commissione Giudicatrice concorda di riunirsi, per il proseguo dei lavori di valutazione, in data 15/01/2020 alle ore 9:00.

La seduta si conclude alle ore 12:30.

Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine.


Fatto, letto e sottoscritto

Orbassano, 03/12/2019


Dott.ssa CALDANO Marzia



Sig.ra GENTILE Cristina




Dott.ssa MONTARULI Barbara



Dott. GAIDO Flavio



Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa



VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
N. ID SINTEL N. 113200001

#### 4° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 15/01/2020 alle ore 9:00 si è riunita presso i locali del Magazzino S.C. Farmacia, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche dei soggetti concorrenti ammessi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, così composta:

nome	qualifica	
Dott.ssa CALDANO Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra GENTILE Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia – AOU San Luigi Gonzaga	Componente
Dott.ssa MONTARULI Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. GAIDO Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa SEGRETARIO Marianosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente

La Commissione Giudicatrice, a seguito del verbale della riunione di prosecuzione lavori del 03/12/2019, continua i lavori per la verifica e per il confronto delle offerte tecniche e della campionatura inviata e precisamente:

- **esamina** la campionatura presentata dalle Ditte Fornitrici inerenti il materiale dei Lotti nr. **2 (CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE** – Ditte Offerenti: Greiner Bio-One Italia srl, Vacutest Kima srl), **3 (PROVETTE EDTA** – Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **4 (PROVETTE LITIO EPARINA** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **5 (PROVETTE CPT** – Ditta Offerente: DBA Italia srl), **6 (PROVETTE CON ACD** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **7 (PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO** - Ditta Offerente: Becton Dickinson Italia S.p.A), **8 (PROVETTE SENZA ADDITIVI** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **9 (PROVETTE PER GLUCOSIO** - Ditta Offerente: Greiner Bio-One Italia srl), **10 (PROVETTE ATT.COAGULAZIONE** - Ditta Offerente: Becton Dickinson Italia S.p.A) e **11 (PROVETTE PEDIATRICHE** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl)
- prosegue la verifica della documentazione relativamente ai Lotti da nr. 2 – 11 inerente le caratteristiche da valutare per l’attribuzione dei punteggi;
- discute sulle valutazioni della campionatura esaminata da attribuire ai Lotti nr. 2 - 11
- Redige la tabella punteggi dei lotti da nr. 1 a 11
- redige una relazione allegata al presente verbale contenente le motivazioni che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi della campionatura esaminata (allegato 1)

La Commissione Giudicatrice attende convocazione per l’apertura delle offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti alla gara.

La seduta si conclude alle ore 13:00.

Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine + 11 pagine di tabella punteggi + 6 pagine Allegato 1


Fatto, letto e sottoscritto

Orbassano, 15/01/2020


Dott.ssa CALDANO Marzia

  
\_\_\_\_\_


Sig.ra GENTILE Cristina

  
\_\_\_\_\_


Dott.ssa MONTARULI Barbara

  
\_\_\_\_\_

Dott. GAIDO Flavio


  
\_\_\_\_\_


Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa

  
\_\_\_\_\_



		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A					DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl					DITTA PRO LAB srl																		
		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)															Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)													
LOTTO 1- PROVETTE SOTTOVOTO IN PLASTICA PER PRELIEVO EMATICO E SISTEMI DI PRELIEVO	max punti (1)	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)												
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E														
A	UNIFORMITA' DEL COLORE DEL TAPPO desumibile da campionatura	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PREPAGATA	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	6,40	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	4,80
C	PROVETTE PER COAGULAZIONE A DOPPIA RETE desumibile da campionatura e Doc. tecnica	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
D	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PER ANALITICI IN USO NEI LABORATORI	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	6,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
E	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO con supporto rigido che consenta posizione verticale delle provette e individ. Colore tappo.	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
F	PRESENZA INDICATORE RIEMPIIMENTO desumibile da campionatura	3	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
H	QUALITA' DEL SUPORTO TECNICO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00
I	MODALITA' DI PAERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA (desumibile da campionatura)	4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20
L	EFFETTO MEMORIA	3	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70
M	SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI ATTI AD EVITARE PUNTURE ACCIDENTALI	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
N	CONTROLLO VISIVO DI CORRETTO ACCESSO IN VERBA	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	2,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80
O	CARATTERISTICHE DI DUTTILITA' ALL'USO DEGLI AGHI A FARFALLA	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	
P	CALIBRO DEL LUME	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40
TOTALE PUNTEGGIO		70,00															68,60													51,10
Punteggio massimo prima della riparametrizzazione		68,60																												
Punteggio dopo la riparametrizzazione																	70,00													52,14




		DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl					DITTA VACUTEST KIMA srl								
LOTTO 2 - CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)													
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
A	DISPONIBILITA' DI COLORI DEL TAPPO DEL CONTENITORE DA 60/120 ML CON SONDA INTEGRATA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
B	TENUTA STAGNA DELLA CHIUSURA DELLE PROVETTE E DEI CONTENITORI desumibile da campionatura	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
C	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
D	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELLE PROVETTE ALL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
E	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
F	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
G	GAMMA DI COLORI DISPONIBILI PER IL TAPPO DELLE PROVETTE	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
H	PRESENZA DEL GOMMINO (VALVOLE) NEL CONTENITORE PER UROCULTURA E NELLE SONDE desumibile da campionatura	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE PUNTEGGIO								49,00							70,00
Punteggio massimo prima della riparazione															
Punteggio dopo la riparazione								49,00							70,00







		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A					DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA s.r.l									
LOTTO 3 - PROVETTE EDIA		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)					Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)									
		max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
B	DOCUMENTAZIONE PREFERIBILMENTE INDIPENDENTE ATTESTANTE IDONEITA' INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
D	TIPOLOGIA DI IMBALLLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
F	RELAZIONE RELATIVA ALE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO, FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							70,00							56,20
Punteggio massimo prima della riparamentazione		70,00														
Punteggio dopo la riparamentazione									70,00							56,20







		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p. A					DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA SH								
LOTTO 4 - PROVETTE LITIO EPARINA		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)													
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO, FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE PUNTEGGIO		70,00						70,00							56,20
Punteggio massimo prima della riparametrazione		70,00													
Punteggio dopo la riparametrazione								70,00							56,20

		DITTA DBA ITALIA SRI									
LOTTO 5 - PROVETTE CPT		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)									
		max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)		
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30		
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PREUMATICA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00		
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00		
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00		
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00		
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00		
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	12	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00		
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							36,30		
Punteggio massimo prima della riparametrizzazione		36,30									
Punteggio dopo la riparametrizzazione									70,00		



		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p. A					DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA sri								
LOTTO 6 - PROVETTE CON ACD		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)													
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
F	RELAZIONE RELATIVA ALE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>								<b>69,00</b>							<b>56,20</b>
<b>Punteggio massimo prima della riparametrazione</b>								<b>69,00</b>							
<b>Punteggio dopo la riparametrazione</b>								<b>70,00</b>							<b>57,01</b>



		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p. A																
LOTTO 7 - PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)																
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)										
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00									
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00									
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00									
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00									
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00									
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							69,00									
Punteggio massimo prima della riparimetrazione		69,00																
Punteggio dopo la riparimetrazione									70,00									

		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A										DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl									
		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)										Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)									
LOTTO 8 - PROVETTE SENZA ADDITIVI		max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)					
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00					
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00					
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00					
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00					
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00					
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00					
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20					
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00					
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							69,00							56,20					
Punteggio massimo prima della riparametrazione		69,00																			
Punteggio dopo la riparametrazione									70,00							57,01					










		DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl																
LOTTO 9 - PROVETTE PER GLUCOSIO		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)																
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)										
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00									
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	0,80	0,80	0,80	0,90	0,80	0,80	8,00									
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00									
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00									
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00									
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00									
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO, FORMAZIONE ECM	12	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20									
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00									
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							56,20									
Punteggio massimo prima della riparametrazione		56,20																
Punteggio dopo la riparametrazione									70,00									

		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA srl																
LOTTO 10 - PROVETTE ATT.COAGULAZIONE		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)																
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)										
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00										
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00										
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00										
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00										
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00										
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00										
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00										
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE EGM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00										
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00										
TOTALE PUNTEGGIO		70,00						69,00										
Punteggio massimo prima della riparimetrazione		69,00																
Punteggio dopo la riparimetrazione								70,00										

		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A					DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl								
LOTTO 11 - PROVETTE PEDIATRICHE		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)													
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
A	PRESENZA DI SUPPORTO PER MICROPIPETTE desumibile da campionatura	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
B	TIPOLOGIA DEL SUPPORTO CHE CONSENTA LA GESTIONE DEL PRELIEVO DELLE MICROPIPETTE NELLA ROUTINE COSTITUITA PER ADULTI	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00
C	VOLUME MINIMO DI RIEMPIMENTO CHE GARANTISCA RAPPORTO CORRETTO CON ANTICOAGULANTE desumibile da campioni	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
D	TIPOLOGIA DEL COLLETTORE/GUIDA PER RACCOLTA SANGUE CAPILLARE desumibile da campionatura	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60
E	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	5,60
TOTALE PUNTEGGIO		70,00						70,00							60,20
Punteggio massimo prima della riparametrazione		70,00													
Punteggio dopo la riparametrazione								70,00							60,20




**ATTENTO ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CAMPIONATURA INERENTE LA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA**

### **LOTTO 1**


- A. **UNIFORMITA' DEL COLORE DEL TAPPO desumibile da campionatura:** Greiner punteggio 0.4 poiché tappo bicolore, presenza di anello nel tappo. Su preanalitica criticità nel riconoscimento univoco del colore del tappo.
- B. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** BD ha presentato una documentazione più corposa e con evidenze e impact factor rilevanti. Prolab ha presentato documentazione relativa a posta pneumatica in paesi asiatici.
- C. **PROVETTE PER COAGULAZIONE A DOPPIA RETE desumibile da campionatura e doc. tecnica:** Tutti le Ditte hanno ottenuto punteggio 1
- D. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO NEI LABORATORI:** Come per punto A.
- E. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO con supporto rigido che consenta posizione verticale delle provette e individ. Colore tappo:** Greiner punteggio 0.6 per supporto provette meno stabile e identificazione meno facile se viste dall'alto.
- F. **PRESENZA INDICATORE RIEMPIMENTO desumibile da campionatura:** Greiner 1 per presenza freccia provetta NA citrato della coagulazione, assente nelle altre.
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti, Prolab 0.5 per carenza di referenze nell'ultimo quinquennio.
- H. **QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO:** Stesse motivazioni punto G.


1  


- I. **MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA (desumibile da campionatura):** Greiner punteggio maggiore per sistema di tappo a vite.
- L. **EFFETTO MEMORIA:** Greiner punteggio 1 per minor effetto memoria
- M. **SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI ATTI AD EVITARE PUNTURE ACCIDENTALI:**  
Greiner 0.8 per camicia corta, effetto memoria gommino protezione ago-provetta troppo alto, per cui bisogna spingere a fondo e tenere la 1ª provetta premuta a lungo, con conseguente disagio del prelevatore. Prolab 0.3 per difficile operazione recupero ago nel device; ago retto preassemblato si stacca, con necessità di maneggio manuale (pericoloso), presenza goccia a chiusura della protezione.
- N. **CONTROLLO VISIVO DI CORRETTO ACCESSO IN VENA:** Da valutazione Prolab e Greiner il controllo visivo di corretto accesso in vena con pre-camera di visualizzazione è scarso (assente)
- O. **CARATTERISTICHE DI DUTTILITA' ALL'USO DEGLI AGHI A FARFALLA** Nessuna differenza
- P. **CALIBRO DEL LUME:** BD fornisce documentazione e maggior evidenza dei tre calibri di volume richiesti.

## LOTTO 2

- A. **DISPONIBILITA' DI COLORI DEL TAPPO DEL CONTENITORE DA 60/120 ML CON SONDA INTEGRATA:** 0.8 a Greiner poiché propone solo 1 colore
- B. **TENUTA STAGNA DELLA CHIUSURA DELLE PROVETTE E DEI CONTENITORI desumibile da campionatura:** 0.2 a Greiner poiché con posta pneumatica il dispositivo non è a tenuta stagna (stravaso – come da foto sottostante)





- C. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- D. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELLE PROVETTE ALL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** Tutti 1
- E. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO:** Tutti 1
- F. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO:** Tutti 1
- G. **GAMMA DI COLORI DISPONIBILI PER IL TAPPO DELLE PROVETTE:** 0.5 Greiner offre una variante di 4 colori rispetto a 13 di Vacutest Kima
- H. **PRESENZA DEL GOMMINO (VALVOLA) NEL CONTENITORE PER UROCULTURA E NELLE SONDE desumibile da campionatura:** Presenza di gommino in entrambe come da capitolato, ma 0.8 Greiner perché in fase di prova le provette si riempiono meno.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature and a signature with the number 3 above it.

**LOTTO n° 3 e n° 4**

- A. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- B. **DOCUMENTAZIONE PREFERIBILMENTE INDIPENDENTE ATTESTANTE IDONEITA' INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** BD ha presentato una documentazione più corposa e con evidenze e impact factor rilevanti.
- C. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO:** Greiner punteggio 0.4 poiché tappo bicolore, presenza di anello nel tappo. Su preanalitica criticità nel riconoscimento univoco del colore del tappo.
- D. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO:** Greiner punteggio 0.6 per supporto provette meno stabile e identificazione meno facile se viste dall'alto.
- E. **NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI:** Tutti 1; visti i consumi annuali delle Aziende in gara, entrambi i confezionamenti rispondono al criterio di razionalizzazione dei consumi.
- F. **RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:** Tutti 1
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti
- H. **QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM:** A differenza di Greiner, BD da un supporto maggiore e strutturato in corsi ECM.
- I. **MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE:** Tutti 1

**LOTTO n° 5**

Nulla da segnalare. Caratteristiche della campionatura conformi.

## **LOTTO n° 6, n° 7 e n° 8**

- A. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- B. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** BD ha presentato una documentazione più corposa e con evidenze e impact factor rilevanti.
- C. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO:** Greiner punteggio 0.4 poiché tappo bicolore, presenza di anello nel tappo. Su preanalitica criticità nel riconoscimento univoco del colore del tappo.
- D. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO:** Greiner punteggio 0.6 per supporto provette meno stabile e identificazione meno facile se viste dall'alto.
- E. **NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI:** Tutti 1: visti i consumi annuali della Aziende in gara, entrambi i confezionamenti rispondono al criterio di razionalizzazione dei consumi.
- F. **RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:** Tutti 1
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti
- H. **QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM:** A differenza di Greiner, BD da un supporto maggiore e strutturato in corsi ECM.
- I. **MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE:** Greiner punteggio maggiore per sistema di tappo a vite.

## **LOTTO n° 9 e n° 10**

Nulla da segnalare. Caratteristiche della campionatura conformi.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a circular stamp, and several smaller initials.


**LOTTO n° 11**

- A. **PRESENZA DI SUPPORTO PER MICROPIPETTE desumibile da campionatura:**  
Tutti 1
- B. **TIPOLOGIA DEL SUPPORTO CHE CONSENTA LA GESTIONE DEL PRELIEVO DELLE MICROPIPETTE NELLA ROUTINE COSTITUITA PER ADULTI:** Tutti 1
- C. **VOLUME MINIMO DI RIEMPIMENTO CHE GARANTISCA RAPPORTO CORRETTO CON AANTICOAGUALNTE desumibile da campioni:** 0.5 Greiner poiché il volume di riempimento richiesto, prima tacca, è maggiore rispetto alla ditta concorrente e per mancanza di gel separatore, per rif 4 lotto 11 (quantità siero piccole-necessità di separare) – Non risponde al requisito richiesto da capitolato della gara (rif 4 lotto 11)
- D. **TIPOLOGIA DEL COLLETTORE/GUIDA PER RACCOALTA SANGUE CAPILLARE desumibile da campionatura:** 0.8 Greiner per difficoltà di apertura manuale delle provette dei rif 2 e 4 lotto 11
- E. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- F. **RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:** Tutti 1
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti.


Dott.ssa CALDANO Marzia



Sig.ra GENTILE Cristina




Dott.ssa MONTARULI Barbara



Dott. GAIDO Flavio



Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa





VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  
III SEDUTA PUBBLICA DEL 18/02/2020  
APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA SIMOG N. 7458322

GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL

ID SINTEL N. 113200001

L'anno 2020 il giorno 18 Febbraio alle ore 10,00 in Orbassano, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, si è svolta la seduta pubblica telematica per l'apertura delle offerte economiche della procedura di gara in oggetto.

Conformemente a quanto disposto dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 77 comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016) viene richiesta la partecipazione della Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica, relativa all'apertura delle offerte economiche.

I componenti della Commissione Giudicatrice della presente gara, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, risultano tutti presenti, così di seguito elencati:

nome	qualifica	
Dott.ssa Caldano Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra Gentile Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia - AOU San Luigi Gonzaga	Componente



Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano

Regione Gonzole 10 – 10043 Orbassano TORINO  
Centralino tel.+39 011.90261 – fax +39 011.9026602  
e-mail: [urp@sanluigi.piemonte.it](mailto:urp@sanluigi.piemonte.it)

Dott.ssa Montaruli Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. Gaido Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa Segretario Mariarosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente

Si evidenzia che i lavori di valutazione qualitativa sono stati conclusi collegialmente dalla Commissione il 15/01/2020, mentre in data odierna, l'attribuzione dei punti riferiti all'elemento prezzo, avviene in maniera automatica, secondo formule predefinite.

Sono presenti i componenti del seggio di gara:

- Dott. Claudio AMPRINO RUP della gara in qualità di testimone;
- Dott. Michele GOLZIO Referente della S.C Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti in qualità di testimone;
- Supporto amm.vo al RUP Luisella DERNI Collaboratore Amm.vo Professionale Senior in qualità di segretario verbalizzante;

Sono altresì presenti, nella sala riunioni, i seguenti rappresentanti dei soggetti offerenti, la cui identità è stata accertata, previa esibizione di regolare documento di riconoscimento:

COGNOME/NOME	DOCUMENTO IDENTITA'	COMUNE	SOCIETÀ PARTECIPANTE
Franzosi Giorgio	C.I. AU 2307575	Treviglio (BG)	Greiner Bio One Italia Srl
Motta Fabio	C.I. AT 9344693	Sesto S. Giovanni (MI)	Becton Dickinson Italia S.P.A
Tomat Matteo	C.I. CA 89256FA	Udine	PRO.LAB srl
Lanna Maurizio	P.G. GE54887169		PRO.LAB srl
Benetazzo Ramon	C.I. AX 5535252	Legnano	Vacutest Kima srl



Nella presente seduta pubblica vengono svolte le seguenti operazioni di gara:

1. lettura del verbale di valutazione delle offerte tecniche comprensivo dei punteggi qualitativi, redatto dalla Commissione Giudicatrice ed inserimento del punteggio di qualità sulla piattaforma telematica SINTEL, dei concorrenti ammessi;
2. apertura telematica delle offerte economiche delle ditte ammesse, visualizzazione dei prezzi offerti e visualizzazione del Piano Economico Finanziario, documento obbligatorio da allegare nella busta economica;
3. formulazione della graduatoria provvisoria - lotto per lotto - delle Società offerenti

#### PREMESSO CHE

- con riferimento alla procedura in oggetto, entro i termini di scadenza previsti per il giorno 26/09/2019 alle ore 17,00, la piattaforma telematica SINTEL ha evidenziato i seguenti partecipanti:
  1. BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A (lotti 1-3-4-6-7-8-10-11)
  2. DBA ITALIA srl (lotto 5)
  3. GREINER BIO-ONE ITALIA srl (lotti 1-2-3-4-6-8-9-11)
  4. PRO LAB srl (lotto 1)
  5. VACUTEST KIMA srl (lotto 2)
- in data 27/09/2019 alle ore 09,30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura telematica delle offerte amministrative pervenute, per le quali, è stata verificata la regolarità e la completezza;
- In data 06/11/2019 alle ore 09,30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, in presenza della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 469 del 15/10/2019, si è proceduto all'apertura telematica delle offerte tecniche ed alla trasmissione delle stesse alla Commissione;
- con nota prot. n. 1707 del 03/02/2020, trasmessa ai soggetti offerenti ammessi e con nota mail del 03/02/2020, trasmessa alla Commissione Giudicatrice, sono state inoltrate le convocazioni per la partecipazione alla presente seduta pubblica, relativa all'apertura delle offerte economiche telematiche.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Referente della Funzione Approvvigionamenti, delegato dal Presidente del Seggio di gara, procede alla lettura del verbale conclusivo relativo ai lavori esperiti dalla Commissione Giudicatrice, redatto in data 15/01/2020, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (All. n.1).

3



I singoli punteggi relativi alla qualità, vengono così indicati, secondo quanto evidenziato nel verbale riepilogativo dei lavori della Commissione Giudicatrice, di seguito allegato, (All. n. 1) e precisamente:

**LOTTO 1 – PROVETTE SOTTOVUOTO IN PLASTICA PER PRELIEVO EMATICO E SISTEMI DI PRELIEVO**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	68,60	70
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	56,20	57,35
PRO LAB srl	51,10	52,14

**LOTTO 2 – CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	49,00	
VACUTEST KIMA srl	70,00	

**LOTTO 3 -PROVETTE EDTA**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	70,00	
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	56,20	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO  
Centralino tel.+39 011.90261 - fax +39 011.9026602  
e-mail: [urp@sanluigi.piemonte.it](mailto:urp@sanluigi.piemonte.it)

**LOTTO 4 - PROVETTE LITIO EPARINA**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	70,00	
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	56,20	

**LOTTO 5 - PROVETTE CPT**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
DBA ITALIA srl	36,30	70,00

**LOTTO 6 - PROVETTE CON ACD**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	69,00	70
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	56,20	57,01

**LOTTO 7 - PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	69,00	70

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**LOTTO 8 - PROVETTE SENZA ADDITIVI**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	69,00	70
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	56,20	57,01

**LOTTO 9 - PROVETTE PER GLUCOSIO**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	56,20	70,00

**LOTTO 10 - PROVETTE ATT. COAGULAZIONE**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	Punti riparametrati
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	69,00	70

**LOTTO 11 - PROVETTE PEDIATRICHE**

Ditte	punti attribuiti prima della riparametrazione	
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	70,00	
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	60,20	



Si prosegue la seduta e si dà lettura dei prezzi delle offerte.

Vengono così riepilogati gli importi delle offerte economiche telematiche ed i punteggi complessivi delle concorrenti ammesse, con la formulazione della seguente graduatoria:

**LOTTO 1 - PROVETTE SOTTOVUOTO IN PLASTICA PER PRELIEVO EMATICO E SISTEMI DI PRELIEVO**

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 2.379.374,500	70,00	23,75	93,75	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 2.178.762,600	57,35	25,94	83,29	2
PRO LAB srl	€ 1.883.619,00	52,14	30,00	82,14	3

**LOTTO 2 - CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE**

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
VACUTEST KIMA SRL	€ 420.810,000	70,00	30,00	100,00	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 468.050,000	49,00	26,97	75,97	2

**LOTTO 3 -PROVETTE EDTA**

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 5.400,000	70,00	28,33	98,33	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 5.100,000	56,20	30,00	86,20	2



#### LOTTO 4 - PROVETTE LITIO EPARINA

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 2.700,000	70,00	30,00	100,00	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 3.000,000	56,20	27,00	83,20	2

#### LOTTO 5 - PROVETTE CPT

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
DBA ITALIA SRL	€ 12.600,000	70,00	30,00	100,00	1

#### LOTTO 6 - PROVETTE CON ACD

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 720,000	70,00	27,50	97,50	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 660,00	57,01	30,00	87,01	2

#### LOTTO 7 - PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 1.161,000	70,00	30,00	100,00	1

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO  
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026602  
e-mail: [uro@sanluigi.piemonte.it](mailto:uro@sanluigi.piemonte.it)

### LOTTO 8 - PROVETTE SENZA ADDITIVI

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 3.040,000	70,00	30,00	100,00	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 3.040,000	57,01	30,00	87,01	2

### LOTTO 9 - PROVETTE PER GLUCOSIO

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 3.850,000	70,00	30,00	100	1

### LOTTO 10 - PROVETTE ATTIVAZ. COAGULAZIONE

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 7.200,00	70,00	30,00	100,00	1

### LOTTO 11 - PROVETTE PEDIATRICHE

SOCIETA' CONCORRENTE	IMPORTO BIENNALE LOTTO	PT. QUALIT A'	PT PREZZO	TOTALE PUNTI	GRADUA TORIA
BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A	€ 18.872,500	70,00	21,91	91,91	1
GREINER BIO-ONE ITALIA srl	€ 13.785,000	60,20	30,00	90,20	2



Dal seguente prospetto ed in esito ai report allegati (All. n. 2), viene evidenziato che le ditte provvisoriamente aggiudicatarie risultano essere:

LOTTO 1 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

LOTTO 2 Ditta VACUTEST KIMA SRL

LOTTO 3 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

LOTTO 4 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

LOTTO 5 Ditta DBA ITALIA SRL

LOTTO 6 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

LOTTO 7 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

LOTTO 8 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

LOTTO 9 Ditta GREINER BIO-ONE ITALIA srl

LOTTO 10 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A


LOTTO 11 Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A

Non essendoci altre dichiarazioni, alle ore 11:20 si conclude la seduta.

Il presente verbale è costituito da n. 11 pagine e dei seguenti allegati:

- n. 1) – verbale riepilogativo della commissione giudicatrice (verbale del 15/01/2020) pagine 20

- n. 2) – prospetto economico comparativo – lotto per lotto – delle offerte – pagine 11





Orbassano 18/02/2020

Fatto, letto e sottoscritto

Dott. Michele GOLZIO  
(Presidente Comm.ne Giudicatrice)

Dott. Claudio AMPRINO  
(in qualità di testimone)

Luisella DERNI  
( segretario verbalizzante)









Dott.ssa Caldano Marzia  
(Presidente Comm.ne Giudicatrice)

Sigra Cristina Gentile  
(Componente Comm.ne Giudicatrice)

Dott.ssa Montaruli Barbara  
(Componente Comm.ne Giudicatrice)

Dott. Gaido Flavio  
(Componente Comm.ne Giudicatrice)

Dott.ssa Segretario Mariarosa  
(Componente Comm.ne Giudicatrice)

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

GARA IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
N. ID SINTEL N. 113200001

#### 4° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 15/01/2020 alle ore 9:00 si è riunita presso i locali del Magazzino S.C. Farmacia, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche dei soggetti concorrenti ammessi.

Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice, nominati con determinazione n. 469 del 15/10/2019, così composta:

nome	qualifica	
Dott.ssa CALDANO Marzia	Dirigente Farmacista AOU San Luigi Gonzaga	Presidente
Sig.ra GENTILE Cristina	Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico S.C. Farmacia – AOU San Luigi Gonzaga	Componente
Dott.ssa MONTARULI Barbara	Dirigente Biologo AOU Mauriziano di Torino	Componente
Dott. GAIDO Flavio	Dirigente Chimico S.C Laboratorio Analisi Rivoli Pinerolo – ASL TO3	Componente
Dott.ssa SEGRETARIO Marianosa	Coordinatore S.C. Laboratorio Analisi ASL Città di Torino	Componente

La Commissione Giudicatrice, a seguito del verbale della riunione di prosecuzione lavori del 03/12/2019, continua i lavori per la verifica e per il confronto delle offerte tecniche e della campionatura inviata e precisamente:



- **esamina** la campionatura presentata dalle Ditte Fornitrici inerenti il materiale dei Lotti nr. **2 (CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE** – Ditte Offerenti: Greiner Bio-One Italia srl, Vacutest Kima srl), **3 (PROVETTE EDTA** – Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **4 (PROVETTE LITIO EPARINA** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **5 (PROVETTE CPT** – Ditta Offerente: DBA Italia srl), **6 (PROVETTE CON ACD** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **7 (PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO** - Ditta Offerente: Becton Dickinson Italia S.p.A), **8 (PROVETTE SENZA ADDITIVI** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl), **9 (PROVETTE PER GLUCOSIO** - Ditta Offerente: Greiner Bio-One Italia srl), **10 (PROVETTE ATT.COAGULAZIONE** - Ditta Offerente: Becton Dickinson Italia S.p.A) e **11 (PROVETTE PEDIATRICHE** - Ditte Offerenti: Becton Dickinson Italia S.p.A, Greiner Bio-One Italia srl)
- prosegue la verifica della documentazione relativamente ai Lotti da nr. 2 - 11 inerente le caratteristiche da valutare per l'attribuzione dei punteggi;
- discute sulle valutazioni della campionatura esaminata da attribuire ai Lotti nr. 2 - 11
- Redige la tabella punteggi dei lotti da nr. 1 a 11
- redige una relazione allegata al presente verbale contenente le motivazioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi della campionatura esaminata (allegato 1)

La Commissione Giudicatrice attende convocazione per l'apertura delle offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti alla gara.

La seduta si conclude alle ore 13:00.


Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine + 11 pagine di tabella punteggi + 6 pagine Allegato 1




Fatto, letto e sottoscritto

Orbassano, 15/01/2020


Dott.ssa CALDANO Marzia




Sig.ra GENTILE Cristina




Dott.ssa MONTARULI Barbara



Dott. GAIDO Flavio



Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa









		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A										DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl										DITTA PRO LAB srl									
		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)					media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)					media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)					media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)									
LOTTO 1 - PROVETTE SOTTOVUOTO IN PLASTICA PER PELLEVO EMATICO E SISTEMI DI PRELIEVO	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)									
A	UNIFORMITA' DEL COLORE DEL TAPPO desumibile da campionatura	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00								
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	6,40	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	4,80								
C	PROVETTE PER COAGULAZIONE A DOPPIA RETE desumibile da campionatura e dec. tecnica	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00								
D	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO NEI LABORATORI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	6,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00								
E	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO con supporto rigido che consenta posizione verticale delle provette e indivi. Colore tappo.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00								
F	PRESERVA INDICATORE RIEMPIIMENTO desumibile da campionatura	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70								
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50								
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00								
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA (desumibile da campionatura)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20								
L	EFFETTO MEMORIA	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70								
M	SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI ATTI AD EVITARE PUNTURE ACCIDENTALI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00								
N	CONTROLLO VISIVO DI CORRETTO ACCESSO IN VERBA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	2,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80								
O	CARATTERISTICHE DI DUTTILITA' ALL'USO DEGLI AGHI A FRANTALLA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00								
P	CALIBRO DEL LUME	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,40								
TOTALE PUNTEGGIO							70,00	68,60						56,20						51,10											
Punteggio massimo prima della riparometrazione							68,60						57,35						52,14												
Punteggio dopo la riparometrazione							70,00						57,35						52,14												







LOTTO 2 - CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE	max punti (1)	DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl					DITTA VACUTEST KIMA srl							
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E			
A	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
B	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
C	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
D	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
E	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
F	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
G	20	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
H	10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
TOTALE PUNTEGGIO		70,00					49,00						70,00	
Punteggio massimo prima della riparimetrazione		70,00												
Punteggio dopo la riparimetrazione							49,00							70,00







DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A										DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl									
Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)										Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)									
		max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)			
<b>LOTTO 3 - PROVETTE EDTA</b>																			
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00			
B	DOCUMENTAZIONE PREFERIBILMENTE INDIPENDENTE ATTESTANTE IDONEITA' INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PNEUMATICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00			
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00			
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00			
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20			
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>70,00</b>							<b>70,00</b>							<b>56,20</b>			
Punteggio massimo prima della riparametrizzazione		70,00																	
Punteggio dopo la riparametrizzazione									70,00							56,20			








		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A										DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl									
		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)																			
		max punti (1)		A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)				
LOTTO 4 - PROVETTE LITIO EPARINA																					
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00			
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00			
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00			
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00			
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20			
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
TOTALE PUNTEGGIO		70,00								70,00								56,20			
Punteggio massimo prima della riparametrazione		70,00																			
Punteggio dopo la riparametrazione										70,00								56,20			








DITTA DBA ITALIA SRI									
Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)									
LOTTO 5 - PROVETTE CPT									
		max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,30
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,00
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,00
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO, FORMAZIONE ECM	12	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							36,30
Punteggio massimo prima della riparametrizzazione		36,30							
Punteggio dopo la riparametrizzazione									70,00








		DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A															
LOTTO 7 - PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)															
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)									
A	COMPLETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00								
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00								
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00								
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00								
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00								
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00								
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00								
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO, FORMAZIONE ECM	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00								
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00								
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							69,00								
Punteggio massimo prima della riparametrazione		69,00															
Punteggio dopo la riparametrazione									70,00								

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A										DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl									
Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)										Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)									
LOTTO 8 - PROVETTE SENZA ADDITIVI	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)		A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)			
B	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
C	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00			
D	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00			
E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00			
F	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
G	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00			
H	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20			
I	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00			
TOTALE PUNTEGGIO		70,00						69,00								56,20			
Punteggio massimo prima della riparametrazione		69,00																	
Punteggio dopo la riparametrazione								70,00								57,01			

DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl

		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)																	
LOTTO 9 - PROVETTE PER GLUCOSIO		max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)										
A	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00										
B	DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA	10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00										
C	EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO	10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	8,00										
D	TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO	10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00										
E	NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00										
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00										
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00										
H	QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM	12	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	7,20										
I	MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00										
TOTALE PUNTEGGIO		70,00							56,20										
Punteggio massimo prima della riparametrazione		56,20																	
Punteggio dopo la riparametrazione									70,00										

*Handwritten signature and date: 20/06/2016*

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA srl

LOTTO 10 - PROVETTE ATT.COAGULAZIONE		Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)										Punteggio attribuito						
	max punti (1)	A	B	C	D	E	media (2)	(3)=(2)x(1)										
A	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00									
B	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
C	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
D	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00									
F	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00									
G	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00									
H	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00									
I	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00									
TOTALE PUNTEGGIO									69,00									
Punteggio massimo prima della riparazione									69,00									
Punteggio dopo la riparazione									70,00									

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*


DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.										DITTA GREINER BIO-ONE ITALIA srl									
LOTTO 11 - PROVETTE PEDIATRICHE	max punti (1)	Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)					media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)	Valutazioni attribuite dai singoli commissari (da 0 a 1)					media (2)	Punteggio attribuito (3)=(2)x(1)				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E						
A	PRESENZA DI SUPPORTO PER MICROPILLETTE desumibile da campionatura	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00				
B	TIPOLOGIA DEL SUPPORTO CHE CONSENTA LA GESTIONE DEL PRELIEVO DELLE MICROPILLETTE NELLA ROUTINE COSTITUITA PER ADULTI	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00				
C	VOLUME MINIMO DI RIEMPIMENTO CHE GARANTISCA RAPPORTO CORRETTO CON ANTICOAGULANTE desumibile da campioni	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00				
D	TIPOLOGIA DEL COLLETTORE/GUIDA PER RACCOLTA SANGUE CAPILLARE desumibile da campionatura	12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	9,60				
E	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00				
F	RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00				
G	CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	5,60				
TOTALE PUNTEGGIO		70,00						70,00						60,20					
Punteggio massimo prima della riparametrazione		70,00																	
Punteggio dopo la riparametrazione								70,00						60,20					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ATTENTO ESAME E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA CAMPIONATURA INERENTE LA PROCEDURA DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALE DI LABORATORIO OCCORRENTE ALL'ASL CITTÀ DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA

### LOTTO 1


- A. **UNIFORMITA' DEL COLORE DEL TAPPO** desumibile da campionatura: Greiner punteggio 0.4 poiché tappo bicolore, presenza di anello nel tappo. Su preanalitica criticità nel riconoscimento univoco del colore del tappo.
- B. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA**: BD ha presentato una documentazione più corposa e con evidenze e impact factor rilevanti. Prolab ha presentato documentazione relativa a posta pneumatica in paesi asiatici.
- C. **PROVETTE PER COAGULAZIONE A DOPPIA RETE** desumibile da campionatura e doc. tecnica: Tutti le Ditte hanno ottenuto punteggio 1
- D. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO NEI LABORATORI**: Come per punto A.
- E. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO** con supporto rigido che consenta posizione verticale delle provette e individ. Colore tappo: Greiner punteggio 0.6 per supporto provette meno stabile e identificazione meno facile se viste dall'alto.
- F. **PRESENZA INDICATORE RIEMPIMENTO** desumibile da campionatura: Greiner 1 per presenza freccia provetta NA citrato della coagulazione, assente nelle altre.
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE**: BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti, Prolab 0.5 per carenza di referenze nell'ultimo quinquennio.
- H. **QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO**: Stesse motivazioni punto G.

mb                        <sup>1</sup> 

- I. **MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA (desumibile da campionatura):** Greiner punteggio maggiore per sistema di tappo a vite.
- L. **EFFETTO MEMORIA:** Greiner punteggio 1 per minor effetto memoria
- M. **SISTEMI DI SICUREZZA PRESENTI ATTI AD EVITARE PUNTURE ACCIDENTALI:**  
Greiner 0.8 per camicia corta, effetto memoria gommino protezione ago-provetta troppo alto, per cui bisogna spingere a fondo e tenere la 1<sup>a</sup> provetta premuta a lungo, con conseguente disagio del prelevatore. Prolab 0.3 per difficile operazione recupero ago nel device; ago retto preassemblato si stacca, con necessità di maneggio manuale (pericoloso), presenza goccia a chiusura della protezione.
- N. **CONTROLLO VISIVO DI CORRETTO ACCESSO IN VENA:** Da valutazione Prolab e Greiner il controllo visivo di corretto accesso in vena con pre-camera di visualizzazione è scarso (assente)
- O. **CARATTERISTICHE DI DUTTILITA' ALL'USO DEGLI AGHI A FARFALLA** Nessuna differenza
- P. **CALIBRO DEL LUME:** BD fornisce documentazione e maggior evidenza dei tre calibri di volume richiesti.


## LOTTO 2

- A. **DISPONIBILITA' DI COLORI DEL TAPPO DEL CONTENITORE DA 60/120 ML CON SONDA INTEGRATA:** 0.8 a Greiner poiché propone solo 1 colore
- B. **TENUTA STAGNA DELLA CHIUSURA DELLE PROVETTE E DEI CONTENITORI desumibile da campionatura:** 0.2 a Greiner poiché con posta pneumatica il dispositivo non è a tenuta stagna (stravasato – come da foto sottostante)





- C. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- D. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELLE PROVETTE ALL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** Tutti 1
- E. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO:** Tutti 1
- F. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO:** Tutti 1
- G. **GAMMA DI COLORI DISPONIBILI PER IL TAPPO DELLE PROVETTE:** 0.5 Greiner offre una variante di 4 colori rispetto a 13 di Vacutest Kima
- H. **PRESENZA DEL GOMMINO (VALVOLA) NEL CONTENITORE PER UROCULTURA E NELLE SONDE desumibile da campionatura:** Presenza di gommino in entrambe come da capitolato, ma 0.8 Greiner perché in fase di prova le provette si riempiono meno.


106     3

**LOTTO n° 3 e n° 4**

- A. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- B. **DOCUMENTAZIONE PREFERIBILMENTE INDIPENDENTE ATTESTANTE IDONEITA' INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** BD ha presentato una documentazione più corposa e con evidenze e impact factor rilevanti.
- C. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO:** Greiner punteggio 0.4 poiché tappo bicolore, presenza di anello nel tappo. Su preanalitica criticità nel riconoscimento univoco del colore del tappo.
- D. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO:** Greiner punteggio 0.6 per supporto provette meno stabile e identificazione meno facile se viste dall'alto.
- E. **NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI:** Tutti 1; visti i consumi annuali delle Aziende in gara, entrambi i confezionamenti rispondono al criterio di razionalizzazione dei consumi.
- F. **RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:** Tutti 1
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti
- H. **QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM:** A differenza di Greiner, BD da un supporto maggiore e strutturato in corsi ECM.
- I. **MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE:** Tutti 1

**LOTTO n° 5**

Nulla da segnalare. Caratteristiche della campionatura conformi.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled signature in the middle, and several other initials on the right, with a small number '4' above the last one.

**LOTTO n° 6, n° 7 e n° 8**

- A. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- B. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IDONEITA' DELL'INVIO A MEZZO POSTA PNEUMATICA:** BD ha presentato una documentazione più corposa e con evidenze e impact factor rilevanti.
- C. **EVIDENZE DOCUMENTALI A SUPPORTO DELLA COMPATIBILITA' DELLE PROVETTE CON SISTEMI PRE ANALITICI IN USO:** Greiner punteggio 0.4 poiché tappo bicolore, presenza di anello nel tappo. Su preanalitica criticità nel riconoscimento univoco del colore del tappo.
- D. **TIPOLOGIA DI IMBALLO E CONFEZIONAMENTO:** Greiner punteggio 0.6 per supporto provette meno stabile e identificazione meno facile se viste dall'alto.
- E. **NUMERO PROVETTE PRESENTI NELLA CONFEZIONE PRIMARIA PER LA RAZIONALITA' DEI CONSUMI:** Tutti 1: visti i consumi annuali della Aziende in gara, entrambi i confezionamenti rispondono al criterio di razionalizzazione dei consumi.
- F. **RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:** Tutti 1
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti
- H. **QUALITA' DEL SUPPORTO TECNICO. FORMAZIONE ECM:** A differenza di Greiner, BD da un supporto maggiore e strutturato in corsi ECM.
- I. **MODALITA' DI APERTURA/CHIUSURA DELLE PROVETTE:** Greiner punteggio maggiore per sistema di tappo a vite.

**LOTTO n° 9 e n° 10**


Nulla da segnalare. Caratteristiche della campionatura conformi.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, a circular stamp, and several smaller signatures. A small number '5' is written above the final signature.


**LOTTO n° 11**

- A. **PRESENZA DI SUPPORTO PER MICROPIPETTE desumibile da campionatura:**  
Tutti 1
- B. **TIPOLOGIA DEL SUPPORTO CHE CONSENTA LA GESTIONE DEL PRELIEVO DELLE MICROPIPETTE NELLA ROUTINE COSTITUITA PER ADULTI:** Tutti 1
- C. **VOLUME MINIMO DI RIEMPIMENTO CHE GARANTISCA RAPPORTO CORRETTO CON AANTICOAGUALNTE desumibile da campioni:** 0.5 Greiner poiché il volume di riempimento richiesto, prima tacca, è maggiore rispetto alla ditta concorrente e per mancanza di gel separatore, per rif 4 lotto 11 (quantità siero piccole-necessità di separare) – Non risponde al requisito richiesto da capitolato della gara (rif 4 lotto 11)
- D. **TIPOLOGIA DEL COLLETTORE/GUIDA PER RACCOALTA SANGUE CAPILLARE desumibile da campionatura:** 0.8 Greiner per difficoltà di apertura manuale delle provette dei rif 2 e 4 lotto 11
- E. **COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA:** Tutti 1
- F. **RELAZIONE RELATIVA ALLE MISURE ADOTTATE DALLA CASA PRODUTTRICE CIRCA LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:** Tutti 1
- G. **CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE:** BD punteggio 1 per corsi strutturati dalla ditta stessa, Greiner 0.8 poiché si appoggia ad altri enti.


Dott.ssa CALDANO Marzia



Sig.ra GENTILE Cristina




Dott.ssa MONTARULI Barbara



Dott. GAIDO Flavio



Dott.ssa SEGRETARIO Mariarosa



GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO

LOTTO 1 - PROVETTE SOTTOVUOTO IN PLASTICA PER PRELIEVO EMATICO E SISTEMI DI PRELIEVO

IMPORTO BIENNALE EURO 2.821.969,00							
LOTTO 1	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1)	GREINER BIO ONE ITALIA SRL	Importo biennio (3)=(2)x(1)	PRO LAB SRL	Importo biennio (3)=(2)x(1)
	1		2.379.374,500		2.178.762,600		1.883.619,000
Importo presunto biennale del lotto IVA esclusa			2.379.374,500		2.178.762,600		1.883.619,000

Prezzo più basso offerto	1.883.619
Punti a disposizione per il prezzo	30
Punteggio prezzo	
Punteggio qualità normalizzato	
Punteggio totale	
Punteggio massimo	93,75
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

23,75
70,00
93,75

25,94
57,35
83,29

30,00
52,14
82,14

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO

LOTTO 2 – CONTENITORI E MATERIALI PER TRASFERIMENTO URINE

	GREINER BIO ONE ITALIA SRL	VACUTEST KIMA SRL	
LOTTO 2	(1)	(2)	(3) = (2)x(1) (2)
	1		420.810,000
Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa			420.810,000

IMPORTO BIENNALE EURO  
666.150,00

Importo biennio	(3) = (2)x(1)	468.050,000
		420.810,000
		420.810,000

Prezzo più basso offerto	420.810
Punti a disposizione per il prezzo	30

26,97
49,00
75,97

30,00
70,00
100,00

Punteggio prezzo	
Punteggio qualità normalizzato	
Punteggio totale	
Punteggio massimo	100,00

Ditta Provvisoriamente  
aggiudicataria

VACUTEST KIMA SRL

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 3 – PROVETTE EDTA**

IMPORTO BIENNALE EURO  
 15.000,00

LOTTO 3	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1)	GREINER BIO ONE ITALIA SRL	Importo biennio (3)=(2)x(1)	(2)
	1		5.400,000		5.100,000	

Importo presunto biennio del lotto  
 IVA esclusa

Prezzo più basso offerto	5.100
Punti a disposizione per il prezzo	30
Punteggio prezzo	28,33
Punteggio qualità normalizzato	70,00
Punteggio totale	98,33
Punteggio massimo	98,33
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

28,33	30,00
70,00	56,20
98,33	86,20

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 4 – PROVETTE LITIO EPARINA**

IMPORTO BIENNALE EURO 3.000,00

	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	GREINER BIO ONE ITALIA SRL		
LOTTO 4	(2)	(2)	(3)=(2)x(1)	(2)
	1		2.700,000	3.000,000
Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa			2.700,000	3.000,000

Prezzo più basso offerto	2.700
Punti a disposizione per il prezzo	30

30,00	27,00
70,00	56,20
100,00	83,20

Punteggio prezzo	
Punteggio qualità normalizzato	
Punteggio totale	
Punteggio massimo	100,00

Ditta Provvisoriamente  
aggiudicataria

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 5 – PROVETTE CPT**

IMPORTO BIENNALE EURO  
 12.600,00

LOTTO 5	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1) 12.600,000
	1		

**Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa**

Prezzo più basso offerto	12.600
Punti a disposizione per il prezzo	30

Punteggio prezzo	30,00
Punteggio qualità normalizzato	70,00
Punteggio totale	100,00

Punteggio massimo	100,00
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

DBA ITALIA SRL

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 6 – PROVETTE CON ACD**

IMPORTO BIENNALE EURO 900,00

	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	GREINER BIO ONE ITALIA SRL		
			<i>Importo biennio</i>	<i>Importo biennio</i>
LOTTO 6	(2)	(2)	(3)=(2)x(1) 720,000	(3)=(2)x(1) 660,000
	1			
<b>Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa</b>			<b>720,000</b>	<b>660,000</b>

<b>Prezzo più basso offerto</b>	<b>660</b>
<b>Punti a disposizione per il prezzo</b>	<b>30</b>
<b>Punteggio prezzo</b>	
<b>Punteggio qualità normalizzato</b>	
<b>Punteggio totale</b>	
<b>Punteggio massimo</b>	<b>97,50</b>
<b>Ditta Provvisoriamente aggiudicataria</b>	

<b>27,50</b>	<b>30,00</b>
<b>70,00</b>	<b>57,01</b>
<b>97,50</b>	<b>87,01</b>

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO

**LOTTO 7 – PROVETTE COAGULAZIONE CON SODIO CITRATO**

IMPORTO BIENNALE EURO 1.170,00

		BECTON DICKINSON ITALIA SPA	
LOTTO 7	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1) 1.161,000
	1		
Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa			
1.161,000			

Prezzo più basso offerto	1.161
Punti a disposizione per il prezzo	30
Punteggio prezzo	
Punteggio qualità normalizzato	
Punteggio totale	
Punteggio massimo	100,00
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

30,00
70,00
100,00

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 8 – PROVETTE SENZA ADDITIVI**

IMPORTO BIENNALE EURO 5.700,00

LOTTO 8	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1)	GREINER BIO ONE ITALIA SRL	Importo biennio (3)=(2)x(1)	(2)
	1		3.040,000		3.040,000	
Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa			3.040,000		3.040,000	

Prezzo più basso offerto	3.040
Punti a disposizione per il prezzo	30

Punteggio prezzo	30,00	30,00
Punteggio qualità normalizzato	70,00	57,01
Punteggio totale	100,00	87,01

Punteggio massimo	100,00
-------------------	--------

Ditta Provvisoriamente aggiudicataria

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 9 – PROVETTE PER GLUCOSIO**

IMPORTO BIENNALE EURO 4.400,00

		GREINER BIO ONE ITALIA SRL		
LOTTO 9	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1)	(2)
	1		3.850,000	
<b>Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa</b>				
3.850,000				

Prezzo più basso offerto	3.850
Punti a disposizione per il prezzo	30

Punteggio prezzo	30,00
Punteggio qualità normalizzato	70,00
Punteggio totale	100,00

Punteggio massimo	100,00
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

GREINER BIO ONE ITALIA SRL

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 10 – PROVETTE ATTIVAZ. COAGULAZIONE**

IMPORTO BIENNALE EURO 8.000,00				
LOTTO 10	(1)	(2)	Importo biennio (3)=(2)x(1)	(2)
	1		7.200,000	
Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa			7.200,000	

Prezzo più basso offerto	7.200
Punti a disposizione per il prezzo	30
Punteggio prezzo	
Punteggio qualità normalizzato	
Punteggio totale	
Punteggio massimo	100,00
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

30,00
70,00
100,00

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

GARA SINTEL SISTEMI DI PRELIEVO  
**LOTTO 11 – PROVETTE PEDIATRICHE**

IMPORTO BIENNALE EURO  
 29.060,00

LOTTO 11	(1)	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Importo biennio (3)=(2)x(1) 18.872,500	GREINER BIO ONE ITALIA SRL	Importo biennio (3)=(2)x(1) 13.785,000	(2)
<b>Importo presunto biennio del lotto IVA esclusa</b>						
			<b>18.872,500</b>		<b>13.785,000</b>	

Prezzo più basso offerto	13.785
Punti a disposizione per il prezzo	30
Punteggio prezzo	21,91
Punteggio qualità normalizzato	70,00
Punteggio totale	91,91
Punteggio massimo	91,91
Ditta Provvisoriamente aggiudicataria	

21,91	30,00
70,00	60,20
91,91	90,20

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151										
SCHEMA OFFERTA ALLEGATO G – LOTTO 1										
DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF. PRINCIPALE	CODICI ALTERNATIVI	PEZZI PER CONF
Provetta con litio eparina con separatore di plasma	65.000	110.000	607.500	320.000	1.102.500	0,1150	€ 126.787,500	368497	367374, 367376, 366567, 367378	100
Provetta con litio eparina	600	115.000	38.000	80.000	233.600	0,0700	€ 16.352,000	368889	368886, 368884, 368494, 368272, 368496, 367526	100
Provetta con attivatore della coagulazione e separatore di siero - dim. 13x100 - vari colori tappo	370.000	950.000	600.000	200.000	2.120.000	0,1150	€ 243.800,000	366566	367955, 366881, 362078, 362076, 362077, 362079, 368968, 368969, 368970	100
Provetta con attivatore della coagulazione dim. 13x100 - vari colori tappo		168.000	196.000		364.000	0,0600	€ 21.840,000	367819	368814, 368815, 362082, 368863, 368817	100
Provetta con attivatore della coagulazione e separatore di siero - <b>cl clinicamente testata per il monitoraggio farmacologico</b> dim. 13x100			50.000		50.000	0,1150	€ 5.750,000	367955	366566, 366881, 362078, 362076, 362077, 362079, 368968, 368969, 368970	100
Provetta con attivatore della coagulazione dim. 13x75 - vari colori tappo	12.000	16.000	12.000	182.000	222.000	0,0600	€ 13.320,000	365904	364660, 368492, 368271, 362091, 362092, 369032, 368813, 362080, 362081	100
Provetta con EDTA K2-K3 dim. 13x75 e 13x100 - vari colori del tappo	450.000	1.190.000	1.100.000	475.000	3.215.000	0,0650	€ 208.975,000	367862	364661, 368841, 368274, 368843, 362083, 362084, 364664, 362085, 368856, 362072, 368499, 368861, 366164, 367864, 365900, 367941, 367950, 362089, 364663, 367836, 367858, 362087, 362086, 364662, 362073, 362088, 368857, 368860, 368270, 366547	100
Provetta per coagulazione con sodio citrato - 0,109 M dim. 13x75	200.000	800.000	1.000.000	208.000	2.208.000	0,1000	€ 220.800,000	364305	363048, 368273, 363047	100
Provetta con attivatore della coagulazione e separatore di siero - vari colori tappo	22.000	145.000	100.000	5.000	272.000	0,1150	€ 31.280,000	368968	366566, 366881, 362078, 362076, 362077, 362079, 368969, 367955, 368970, 366882, 367957, 366880, 362090, 362074, 362075, 368965, 368966, 368967, 367953, 366468	100
Provetta con inibitore di glicolisi e anticoagulante	8.000	8.000	600.000	5.000	621.000	0,0700	€ 43.470,000	367933	368920, 368921, 368520, 368521, 368201	100
Camicia monouso per prelievo ematico sottovuoto	420.000	1.400.000	1.340.000	480.000	3.640.000	0,0150	€ 54.600,000	364815		250

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF. PRINCI PALE	CODICI ALTERNATIVI	PEZZI PER CONF
Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 21G	240.000	750.000			990.000	0,2600	€ 257.400,000	367286	367282	50
Ago retto 21G, 1.1/4 con dispositivo di sicurezza per prelievo multiplo, sterile, monouso, colore verde	18.000	1.000.000	500.000	1.040.000	2.558.000	0,2500	€ 639.500,000	368835		50
Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 21G, raccordo 18-19 cm, sterile, monouso			50.000		50.000	0,7350	€ 36.750,000	367393		50
Ago retto 22G, 1.1/4 con dispositivo di sicurezza per prelievo multiplo, sterile, monouso, colore nero			25.000		25.000	0,2500	€ 6.250,000	368836		50
Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 23G, raccordo 18-19 cm, sterile, monouso	5.000	30.000	600.000	400.000	1.035.000	0,2600	€ 269.100,000	367284		50
Set a farfalla di sicurezza per prelievo ematico con adattatore luer preassemblato (sraccordabile) - 21G e 23G, raccordo 30 cm, sterile, monouso		350.000	10.000		360.000	0,2600	€ 93.600,000	367288	367286	50
Adattatore luer per prelievi ematici	250.000	260.000	150.000	150.000	810.000	0,1000	€ 81.000,000	367300		100
Ago retto convenzionale per prelievo veterinario 18G			10.000		10.000	0,0800	€ 800,000	360748		100
Ago retto convenzionale per prelievo veterinario 20G			100.000		100.000	0,0800	€ 8.000,000	360215		100
<b>TOTALE</b>							<b>€ 2.379.374,500</b>			

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro .....

€ 2.141,437

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro.....

€ 295.756,250

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

DITTA VACUTEST KIMA SRL VIA DELL'INDUSTRIA N. 12 -35020 ARZERGRANDE (PD) PIVA E C.F. 03450130285

**SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 2**

Pos.	DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANITATIVI BIENNALI	CODICE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	PEZZI PER CONFEZIONE
1	Contenitori sterile internamente in PP traslucidi per urine con sonda di campionamento integrata per prelievo di campione direttamente dalla provetta sottovuoto sterile – 60/120ml contenitore per urocultura	80.000	700.000	840.000	60.000	1.680.000	Art.21890 - <b>ATTENZIONE: come richiesto nel Disciplinare Tecnico art. 13 "Parametri di valutazione" punto 1 (punti 5): è disponibile anche il tappo colore neutro</b>	€ 0,149	€ 250.320,000	500 PZ

2	Provetta senza additivo in PET per raccolta urine sottovuoto con fondo semisferico con copritappo di sicurezza, dim. 16x100, vari colori del tappo	170.000	105.000	20.000	95.000	<b>390.000</b>	Art. 14930 Vol. 9 ml Tappo giallo Come richiesto nel Disciplinare Tecnico art. 13 "Parametri di valutazione" punto 7 (punti 20) le provette sono disponibili con vari colori del tappo:- Art.149457 Tappo arancio - Art.149400 tappo rosso - Art.14935 tappo terra di siena Art.149450 tappo nero Art.149420 tappo verde Art.149280 tappo blu Art.14936 tappo beige Art.149486 tappo rosa Art.149495 tappo azzurro Art.149466 tappo marrone Art.149484 tappo viola Art.149430 tappo bianco <b>DISPONIBILE ANCHE provetta con vol. 11 ml ref. 147680</b> tappo bianco già in uso in alcuni ospedali aderenti alla gara. SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ULTERIORI COLORI QUALI: blu elettrico, azzurro trasparente, giallo ocra, trasparente, grigio, verde scuro, verde acqua, viola trasparente, fucsia, rosso trasparente e verde oliva, i cui codici verranno forniti in caso di aggiudicazione.	€ 0,067	€ 26.130,000	1000 PZ (all'interno 10 scatole da 100 pz)
3	Contenitori graduati per raccolta urine 24H	4.000	10.000	10.000	65.000	<b>89.000</b>	Art. 90482	€ 0,800	€ 71.200,000	28 PZ
4	Sonda di campionamento per prelievo urine in provetta sottovuoto	20.000	50.000	80.000		<b>150.000</b>	Art. 21840	€ 0,130	€ 19.500,000	400 PZ (all'interno 8 scatole da 50 pz)

5	Provetta in PET per raccolta urine sottovuoto, fondo tondo 16x100 batteriostatico liofilo con copritappo di sicurezza			100.000		100.000	Art. 149640 tappo arancio <b>SI PROPONE ULTERIORI COLORI così come richiesto nel Disciplinare Tecnico art. 13 "Parametri di valutazione" punto 7 (punti 20)- Art. 149600 tappo giallo</b>	€ 0,088	€ 8.800,000	1000 PZ (all'interno 10 scatole da 100 pz)
6	Provetta senza additivo in PET per raccolta urine sottovuoto con fondo conico con copritappo di sicurezza, dim. 16x100			10.000		10.000	Art. 14850 tappo giallo <b>SI PROPONE ULTERIORI COLORI così come richiesto nel Disciplinare Tecnico art. 13 "Parametri di valutazione" punto 7 (punti 20)- Art.148730 tappo rosso Art.148710 tappo bianco</b>	€ 0,067	€ 670,000	1000 PZ (all'interno 10 scatole da 100 pz)
7	Provetta secca in PET per raccolta urine sottovuoto, fondo conico con preservante liofilo, con copritappo di sicurezza, tappo giallo, 16x100.			440.000		440.000	Art. 148600	€ 0,088	€ 38.720,000	1000 PZ (all'interno 10 scatole da 100 pz)
8	Provetta urine senza additivo, o sottovuoto o sistema aperto dimensione 13x100 con tappo.			80.000		80.000	art. 14915 tappo terra di siena <b>SI PROPONE ULTERIORI COLORI così come richiesto nel Disciplinare Tecnico art. 13 "Parametri di valutazione" punto 7 (punti 20):- Art.14910 tappo giallo Art.14922D tappo rosso Art.149810 tappo nero Art.14925D tappo blu Art.149472 tappo verde acqua Art.149512 tappo bianco</b>	€ 0,060	€ 4.800,000	1000 PZ (all'interno 10 scatole da 100 pz)

9	Provetta secca in PET per raccolta di urine sotto-vuoto, fondo tondo, 16 x 100 con copritappo di sicurezza			10000	10.000	Art. 14930 Vol. 9 ml Tappo giallo Come richiesto nel Disciplinare Tecnico art. 13 "Parametri di valutazione" punto 7 (punti 20) le provette sono disponibili con vari colori del tappo:- Art.149457 Tappo arancio - Art.149400 tappo rosso - Art.14935 tappo terra di siena Art.149450 tappo nero Art.149420 tappo verde Art.149280 tappo blu Art.14936 tappo beige Art.149486 tappo rosa Art.149495 tappo azzurro Art.149466 tappo marrone Art.149484 tappo viola Art.149430 tappo bianco <b>DISPONIBILE ANCHE</b> provetta con vol. 11 ml ref. 147680 tappo bianco già in uso in alcuni ospedali aderenti alla gara. SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI ULTERIORI COLORI QUALI: blu elettrico, azzurro trasparente, giallo ocra, trasparente, grigio, verde scuro, verde acqua, viola trasparente, fucsia, rosso trasparente e verde oliva, i cui codici verranno forniti in caso di aggiudicazione.	€ 0,067	€ 670,000	1000 PZ (all'interno 10 scatole da 100 pz)
TOTALE BIENNIO								€ 420.810,000	

Arzergrande, 09/09/2019

F.to - MONICA VIANELLO AMMINISTRATORE UNICO(\*)

(\*)Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151

SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 3

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF.	CODICI ALTERNATI VI	PEZZI PER CONF
Provetta con EDTA e separatore per dosaggio in biologia molecolare (PCR) della carica virale (HIV, HCV, HBV), tappo madreperla	5.000	15.000	10.000	0	30.000	€ 0,180	€ 5.400,000	362795	362791, 362799	100

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro .....

€ 4,860

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro.....

€ 671,220

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

<b>DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151</b>										
<b>SCHEMA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 4</b>										
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO</b>	<b>TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE BIENNIO</b>	<b>REF.</b>	<b>PEZZI PER CONF</b>
	Provetta con litio eparina, dim. 16x100. Vol. 9-10ml, tappo verde scuro	30.000				30.000	€ 0,090	€ 2.700,000	367526	100

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro ..... € 2,430

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro..... € 335,610

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

**DITTA DBA ITALIA SRL - VIA UMBRIA N.10 - 20090 SEGRATE (MI) - P.I. 07484470153 - TEL 0226922300**  
**pec: DBAITALIA@LEGALMAIL.IT**  
**OFFERTA PRE2019-7605**

**SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 5**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO</b>	<b>TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE BIENNIO</b>
	Provetta CPT in vetro, per biologia molecolare NACT, dim. 16x125 tappo azzurro/nero		2.100			2.100	€ 6,000	€ 12.600,000
	REF: COD.362782 - OGNI CONFEZIONE CONTIENE 60 TUBI - FABBISOGNO PER DUE ANNI 35 CONFEZIONI - IL PREZZO OFFERTO SI INTENDE PER TUBO							

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151

**SCHEMA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 6**

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF.	PEZZI PER CONF
Provetta con ACD			6.000		6.000	€ 0,120	€ 720,000	367756	100

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro .....

€ 0,648

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro.....

€ 89,496

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151

SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 7

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF.	PEZZI PER CONF
Provetta per coagulazione con sodio citrato dim. 13x100, vol. 6 ml	8.000			1000	<b>9.000</b>	€ 0,129	<b>€ 1.161,000</b>	366575	100

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro .....

€ 1,045

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro.....

€ 144,312

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151

SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 8

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF. PRINCIP ALE	REF. ALTER NATIVO	PEZZI PER CONF
Provetta senza additivi 13x75mm, varie tipologie di colori	5000	16000	12000	5000	<b>38.000</b>	€ 0,080	<b>€ 3.040,000</b>	362725	367624	100

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro .....

€ 2,736

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro.....

€ 377,872

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

**DITTA\_\_GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L. -  
VIA ROMA, 74 - 20060 Cassina de Pecchi (MI)\_\_\_\_  
P.IVA e CF: 09508180966**

**SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 9**

<b>CODICE PRODOTTO OFFERTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3</b>	<b>QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO</b>	<b>TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI</b>	<b>PREZZO UNITARIO</b>	<b>TOTALE BIENNIO</b>	<b>N. PEZZI PER CONFEZIONE</b>
454514	Provette per la determinazione del glucosio contenente miscela con acido citrico	4.000	10000	5000	3000	<b>22.000</b>	€ 0,175	€ 3.850,000	1200

Cassina De Pecchi (MI), 25/09/2019

Greiner Bio-One Italia S.r.L.

L'Amministratore Unico  
Ezio Pastori

**Si dichiara inoltre che:**

**I costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2001 sono pari ad € 5,27**

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151

SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 10

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE AOU SAN LUIGI	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF.	PEZZI PER CONF
Provetta con attivatore della coagulazione dim. 13x100 - <b>per il dosaggio degli elementi in tracce</b>	45.000	15.000	15.000	5.000	<b>80.000</b>	€ 0,090	<b>€ 7.200,000</b>	368380	100

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro ..... € 6,480

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro..... € 894,960

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

**DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA - VIA CIALDINI, 16 - 20161 MILANO - CF/PI 00803890151**

**SCHEDA OFFERTA – ALLEGATO G – LOTTO 11**

DESCRIZIONE	QUANTITA' BIENNALE ASL CITTA' DI TORINO	QUANTITA' BIENNALE ASL TO 3	QUANTITA' BIENNALE AO ORDINE MAURIZIANO	TOTALE QUANTITATIVI BIENNALI	PREZZO UNITARIO	TOTALE BIENNIO	REF. PRINCIPALE	REF. ALTERNATIVI	PEZZI PER CONF
Provetta sottovuoto con EDTA a microaspirazione per emocromo uso pediatrico	1.000	7.000	2.500	<b>10.500</b>	€ 0,065	€ 682,500	368274	364661, 368841, 368843, 362083, 362084, 364663, 367836, 367858, 362087, 362086	100
Provetta con EDTA K2 per prelievo capillare, capacità 250-500 con collettore incorporato	1.000	6.000	2.000	<b>9.000</b>	€ 0,350	€ 3.150,000	363706		200
Provetta sottovuoto con attivatore della coagulazione a microaspirazione per uso pediatrica, con etichetta serigrafata		7.000	2.000	<b>9.000</b>	€ 0,085	€ 765,000	368271		100
Provetta con separatore di siero, capacità 400-600, e collettore (prelievo capillare)	5.000	6.000	2.000	<b>13.000</b>	€ 0,250	€ 3.250,000	365968+368933	365979+368933	200
Set per prelievo ematico composto da ago a farfalla di sicurezza 25G, raccordo 18 e 30 cm, con adattatore luer preassemblato	3.000	7.000	5.000	<b>15.000</b>	€ 0,735	€ 11.025,000	367391	367363	50
<b>TOTALE</b>						<b>€ 18.872,500</b>			

Inoltre DICHIARA che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di BD Italia è pari allo 0,09% (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro .....

16,985 €

I costi del personale sono invece pari al 12,43% del fatturato aziendale e, con riferimento allo specifico appalto ammontano a euro.....

2.345,852 €

A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti

**Contratto:** 2020-47 Validita' dal 01/05/2020 al 30/04/2022 DERNI  
**Tipo :**  
**Fornitore:** 2990042 BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. **Importo** 258 284.98  
**Ordinato** 0.00  
**Residuo** 258 284.98  
**Cdc responsabile:** 50000 FARMACIA OSPEDALIERA - COSTI COMUNI

CLM/Prodotto	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sc% IVA
<b>FPRV-12000</b>	PROVETTE SILICONE 7 ML. C/TAPPO BLU COD. 368380 - BD	NR	45 000.00	0.090000	0.00 22
<b>Importo :</b>	4 941.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	ZF62C41D85 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 10				
<b>FPRV-12001</b>	PROVETTE LITIO EPARINA 4 ML. TAPPO VERDE COD. 368884 - BD	NR	600.00	0.070000	0.00 22
<b>Importo :</b>	51.24 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA				
<b>FPRV-12002</b>	PROVETTE C/SEPARAT.INTEGR. ML. 6 TAPPO RUGGINE - COD. 368968 - BD.	NR	392 000.00	0.115000	0.00 22
<b>Importo :</b>	54 997.60 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA				
<b>FPRV-12008</b>	PROVETTE X PLASMA ML. 10 C/EPARINA DI LI TIO TAPPO VERDE - ART. 367526 B.D.	NR	30 000.00	0.090000	0.00 22
<b>Importo :</b>	3 294.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	ZAA2C41CA5 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 4				
<b>FPRV-12009</b>	ADATTATORI X PRELIEVI MULTIPLI COD 367300 - BD	NR	250 000.00	0.100000	0.00 22
<b>Importo :</b>	30 500.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
<b>FPRV-12012</b>	PORTAPROVETTE STANDARD MONOUSO COD 364815 - BD	NR	420 000.00	0.015000	0.00 22
<b>Importo :</b>	7 686.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA				
<b>FPRV-12014</b>	SET PER PRELIEVO VENOSO 21 G.COD.367282	NR	240 000.00	0.260000	0.00 22
<b>Importo :</b>	76 128.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA				
<b>FPRV-47354</b>	SET PER PRELIEVO VENOSO 23 G. COD.367284 - BECTON DICKINSON	NR	5 000.00	0.260000	0.00 22
<b>Importo :</b>	1 586.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
<b>FPRV-59356</b>	PROVETTE P.P.T PLASMA PREPARATION TUBE 5 ML TAPPO PERLA ART. 362795 B.D.	NR	5 000.00	0.180000	0.00 22
<b>Importo :</b>	1 098.00 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	Z7D2C41C48 GARA SINTEL - LOTTO 3				
<b>FPRV-73700</b>	PROVETTE LITIO EPARINA C/GEL SEP. VOL. 3 -5ML - 13X75 T. VERDE CHIARO 368497 BD	NR	65 000.00	0.115000	0.00 22
<b>Importo :</b>	9 119.50 <b>Qta ordinata</b>		0.00 <b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO				
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA				

<b>FPRV-73701</b>	PROVETTE SECCA VOL. ASPIR. 3-5M - 13X75 TAPPO ROSSO - COD. 365904 - BD	NR 12 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.060000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	878.40 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO		
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA		
<b>FPRV-73706</b>	PROVETTE SODIO CITRATO CONC. 0.109M VOL.2.5-3.5- 13X75 TAP.AZ. COD.364305 BD	NR 200 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.100000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	24 400.00 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO		
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA		
<b>FPRV-73708</b>	PROVETTE C/INIBIT.GLICOLISI E ANTICOAG 2-3ML -13X75 TAPPO GRIGIO - 367933 BD	NR 8 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.070000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	683.20 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO		
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA		
<b>FPRV-75139</b>	PROVETTE PER CAMPIONE DI SANGUE MIDOLLAR E COD. 366575 BD TAPPO AZZURRO DA 6 ML	NR 8 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.129000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	1 259.04 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	ZA02C41CE4 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 7		
<b>FPRV-89545</b>	PROVETTE EDTA K3 SPRAY VOL 3ML EMOCROMO 13X75 TAPPO LILLA - 368499 - BD EX 73703	NR 450 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.065000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	35 685.00 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO		
	<u>Note</u> PER CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERTA		
<b>FDMEAGHVAR-89903</b>	AGO RETTO 21G PER PRELIEVO MULTIPLO C/DISP SICUR - COD 368835 - BD	NR 18 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.250000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	5 490.00 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	8230628118 LOTTO 1 SISTEMI PRELIEVO		
<b>FPRV-89937</b>	PROVETTA SENZA ADDITIVI 13X75 MM COD 362725 - BD	NR 5 000.00 <b>Stato :</b> Chiuso	0.080000 0.00 22 0.00
<b>Importo :</b>	488.00 <b>Qta ordinata</b>	0.00 <b>Valore ordinato:</b>	0.00
<b>CIG:</b>	ZF12C41D27 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 8		
	<u>Note</u> CODICI ALTERNATIVI VEDI OFFERT		

**Contratto:** 2020-48 Validita' dal 01/05/2020 al 31/03/2022 DERNI  
 Tipo : **Importo** 35 514.20  
 Fornitore: 2992538 VACUTEST KIMA S.R.L. **Ordinato** 0.00  
**Residuo** 35 514.20  
 Cdc responsabile: 50000 FARMACIA OSPEDALIERA - COSTI COMUNI  
 CIG: ZD32C429A8 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 2

CLM/Prodotto	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sc% IVA
<b>ELABVAR-73711</b>	PROVETTA SECCA IN PET PER RACCOLTA URINE SOTTOV FONDO CILINDR. COD14930 VACUTEST	NR	170 000.00	0.067000	0.00 22
<b>Importo :</b>	13 895.80	<b>Qta ordinata</b>	0.00	<b>Valore ordinato:</b>	0.00
CIG:	ZD32C429A8 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 2	<b>Stato :</b> Chiuso			
	<u>Note</u> CF 1000 PZ				
<b>ELABVAR-75250</b>	CONTENITORE PER RACCOLTA URINE 24 ORE COD. 90482 VACUTEST	NR	4 000.00	0.800000	0.00 22
<b>Importo :</b>	3 904.00	<b>Qta ordinata</b>	0.00	<b>Valore ordinato:</b>	0.00
CIG:	ZD32C429A8 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 2	<b>Stato :</b> Chiuso			
	<u>Note</u> CF 28 PZ				
<b>ELABVAR-89934</b>	CONTENITORE STERILE PP X URINE C/SONDA INTEGRATA - COD. 21890 - VACUTEST	NR	80 000.00	0.149000	0.00 22
<b>Importo :</b>	14 542.40	<b>Qta ordinata</b>	0.00	<b>Valore ordinato:</b>	0.00
CIG:	ZD32C429A8 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 2	<b>Stato :</b> Chiuso			
	<u>Note</u> DISPONIBILE ANCHE CON TAPPO COLORE NEUTRO CF 500				
<b>ELABVAR-89935</b>	SONDA CAMPIONAMENTO PER PRELIEVO URINE IN PROV SOTTOV - COD 21840 - VACUTEST	NR	20 000.00	0.130000	0.00 22
<b>Importo :</b>	3 172.00	<b>Qta ordinata</b>	0.00	<b>Valore ordinato:</b>	0.00
CIG:	ZD32C429A8 GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 2	<b>Stato :</b> Chiuso			
	<u>Note</u> CF 400PZ				

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Luigi Gonzaga  
di Orbassano  
Regione Gonzole 10  
10043 ORBASSANO (TO)  
Codice Fiscale 95501020010  
Partita IVA 02698540016

Pag. 1

---

**Contratto:** 2020-50      Validita' dal 01/05/2020 al 30/04/2022      DERNI  
**Tipo :**      **Importo** 854.00  
**Fornitore:** 2999104      GREINER BIO-ONE ITALIA S.R.L.      **Ordinato** 0.00  
      **Residuo** 854.00  
**Cdc responsabile:** 50000      FARMACIA OSPEDALIERA - COSTI COMUNI  
**CIG:** Z932C41D4F GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 9

---

<u>CLM/Prodotto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>UM</u>	<u>Quantita'</u>	<u>Prezzo unitario</u>	<u>Sc%</u>	<u>%IVA</u>
<b>FPRV-89938</b>	PROVETTA PER GLUCOSIO C/ACIDO CITRICO	NR	4 000.00	0.175000	0.00	22
	3ML TAPPO GRIGIO - COD 454514 - GREINER	<b>Stato :</b> Chiuso			0.00	
<b>Importo :</b>	854.00	<b>Qta ordinata</b>	0.00	<b>Valore ordinato:</b>		0.00
<b>CIG:</b>	Z932C41D4F GARA SINTEL - SISTEMI DI PRELIEVO - LOTTO 9					

---



*Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano*

**Parere del Titolare della Spesa a cura della Struttura Complessa  
Farmacia Ospedaliera  
Proposta n. 287/2020**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO OCCORRENTI ALL'ASL CITTA' DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI.

Orbassano li, 04/03/2020

Sottoscritto da  
(IELO DANIELA)  
con firma digitale



**Struttura Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 157 del 06/03/2020

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO OCCORRENTI ALL'ASL CITTA' DI TORINO, ALL'ASL TO3, ALL'ORDINE MAURIZIANO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA - DURATA CONTRATTUALE MESI 24 + OPZIONE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

06/03/2020

Sottoscritta dal funzionario incaricato  
(BERTOLO FULVIA)